



# KitchenAid Go Gamme sans fil

## Batteurs à main sans fil

### 5KHMR700BM\* - 5KHMR762BM



- **Régulateur à 7 vitesses**

Pour remuer, mélanger et fouetter à la vitesse parfaite  
Vitesse lente pour les ingrédients avec morceaux, vitesses moyennes pour battre le beurre et le sucre, et vitesse rapide pour fouetter les blancs d'œufs et les crèmes épaisses

- **2 fouets Turbo II en acier inoxydable résistants**

Conçus pour mélanger parfaitement les ingrédients

- **Fonction de démarrage progressif**

Augmentez progressivement la vitesse du batteur jusqu'au niveau désiré pour éviter les éclaboussures

- **Batteur à main sans fil KitchenAid Go à position verticale**

Le pouvoir de créer, la liberté de mouvement  
Pour préparer toutes sortes de recettes, partout  
Conçu pour tenir debout seul et éviter les salissures, il permet de retirer les fouets du bol et de libérer l'espace de travail  
S'utilise en intérieur et à l'extérieur

- **Batterie lithium ion 12 V rechargeable\***

Offre une autonomie et des performances optimales  
Fournit jusqu'à 60 minutes d'autonomie en continu\*\*  
Élimine les contraintes d'un fil  
Alimente tous les appareils de la gamme sans fil KitchenAid Go pour une utilisation puissante et sans fil  
Écosystème polyvalent

- **Complète la collection sans fil KitchenAid Go\*\*\* comprenant le mixeur plongeant, le batteur à main, le hachoir, le blender personnel, le moulin à café et l'aspirateur à main**

La liberté de créer tout ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, partout  
La batterie amovible unique est polyvalente. Elle alimente tous les appareils pour changer facilement d'ustensile. Simplifiez toutes vos préparations, découvrez des possibilités infinies et profitez d'une polyvalence maximale



NOIR RÉGLISSE

\* Batterie non incluse pour le modèle 5KHMR700BM. Batterie vendue séparément.

\*\* La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

\*\*\* Produits vendus séparément.

# KitchenAid Go Gamme sans fil

## Batteurs à main sans fil

### 5KHMR700BM - 5KHMR762BM

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur		Courant continu
Tension		12 V
Nombre de vitesses		7
Fonction de démarrage progressif		Oui
Vitesse des lames (min - max)		1 100 tr/min
Matériau du corps de l'appareil		Plastique
Dimensions du produit	H x L x P	17,02 x 9,5 x 30,45 cm
Dimensions de l'emballage	5KHMR700BM H x L x P	22,6 x 14 x 21 cm
	5KHMR762BM H x L x P	27,6 x 14 x 21 cm
Dimensions du suremballage	5KHMR700BM H x L x P	23,4 x 21,8 x 29 cm
	5KHMR762BM H x L x P	28,4 x 21,8 x 29 cm
Poids net	5KHMR700BM	0,885 kg
	5KHMR762BM	1,16 kg
Poids brut	5KHMR700BM	1,45 kg
	5KHMR762BM	1,78 kg
Poids brut du suremballage	5KHMR700BM	3,05 kg
	5KHMR762BM	3,75 kg
Suremballage		2 unités
Origine du produit		Chine (conçu aux États-Unis)
Fentes d'aération		Oui
Position verticale		Oui
Bouton d'éjection		Oui
Commandes		Interrupteur coulissant
Poignée ergonomique antidérapante		Non
Fouets Turbo en acier inoxydable II		Oui
Crochet pétrisseur		Non
Fouet professionnel		Non
Pied mélangeur		Non
Sac de rangement		Non

#### Une batterie interchangeable incluse dans le modèle 5KHMR762BM\*/\*\*

Batterie lithium-ion rechargeable	Type de batterie : LR1865LA
Temps de charge complet de la batterie	3 heures
Indicateur de batterie (LED)	Oui
Cordon d'alimentation USB-C	Oui
Adaptateur secteur	Oui
Longueur du cordon de recharge (noir)	91,44 cm
Autonomie avec batterie entièrement chargée	60 minutes***
Entrée adaptateur USB	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A
Sortie USB	5 V C.C., 2 A
Tension nominale de la batterie externe	10,8 V C.C.
Tension maximale de la batterie externe	12 V C.C.
Durée de vie moyenne de la batterie	7 ans (sur la base de 400 cycles de charge)

RÉFÉRENCES	COLORIS	EAN	SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)
5KHMR700BM	NOIR RÉGLISSE	5413184002886	5413184123987
5KHMR762BM	NOIR RÉGLISSE	5413184002893	5413184903008

\* Également disponible en tant qu'accessoire en option.

\*\* Non incluse pour le modèle 5KHMR700BM. Vous pouvez acheter le modèle de batterie 5KRB12 comme accessoire en option.

\*\*\* La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

# KitchenAid Go Gamme sans fil

## Batteurs à main sans fil

### 5KHMR700BM - 5KHMR762BM

#### ACCESSOIRES STANDARD



**Fouets Turbo II en acier inoxydable**  
Pour travailler facilement les préparations épaisses.  
Passe au lave-vaisselle.



**Batterie lithium ion rechargeable 12 V et câble USB-C\*\*/\*\*/\*\* 5KRB12**

Facile à charger. Les batteries lithium ion se chargent plus rapidement, offrent une plus grande autonomie et présentent une densité de puissance plus élevée pour plus d'autonomie dans un boîtier plus léger.

Charge complète : la batterie est complètement chargée en 3 heures environ, lorsque toutes les LED sont allumées.

Aucun adaptateur USB inclus.



**Régulateur à 7 vitesses et bouton d'éjection**  
Courseur de commande du batteur. Facile à utiliser.

#### ACCESSOIRES EN OPTION



**Station de recharge avec câble fixe 5KRBC12**

La station de recharge est équipée d'un câble de 91,44 cm. Inclut un câble de charge USB-A vers USB-C.

La station de recharge KitchenAid Go est compacte, conçue pour ne pas encombrer l'espace lorsque vous chargez la batterie, et permet d'y installer facilement une nouvelle batterie\*\*\*\* en cas de besoin.

Se branche sur un port USB pour un chargement pratique.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ACCESSOIRES EN OPTION

		<b>5KRB12</b> Batterie amovible 12 V	<b>5KRBC12</b> Station d'accueil
Dimensions du produit	H x L x P	2,8 x 7 x 7,9 cm	2,475 x 7 x 7,9 cm
Dimensions de l'emballage	H x L x P	10,2 x 6,1 x 10,1 cm	13,6 x 5,5 x 11,7 cm
Dimensions du suremballage	H x L x P	21,3 x 20,3 x 21,5 cm	14,4 x 23,4 x 36,4 cm
Poids net		0,24 kg	0,08 kg
Poids brut		0,4 kg	0,16 kg
Poids brut du suremballage		4,94 kg	2,26 kg
Suremballage		12 unités	12 unités

<b>RÉFÉRENCES</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>EAN</b>	<b>SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)</b>
5KRB12	BATTERIE AMOVIBLE 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	STATION D'ACCUEIL	5413184002954	5413184903060

\* Également disponible en tant qu'accessoire en option.

\*\* Non inclus pour le modèle 5KHMR700BM. Vous pouvez acheter le modèle de batterie 5KRB12 comme accessoire en option.

\*\*\* La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

\*\*\*\* Batterie supplémentaire vendue séparément.