


#### 1790 INDUCTION

Table induction 4-éléments individuels

#### EAN: 5414425017904

Couleur: NOIR



#### Zones de cuisson

- 4 Eléments indiviuels
- Zone 1: 2300/3100 W 210mm
- Zone 2: 2300/3100 W 210mm
- Zone 3: 1100/1770 W 175mm
- Zone 4: 1100/1770 W 175mm

#### **Fonctions**

- Commande slider
- 9 Niveaux de puissance + Power
- Minuterie sur chaque zone
- Minuterie indépendant
- Stop&Go
- Chauffe-plat (70°C)
- Indication de chaleur résiduelles
- Cuisson automatique
- Bloquage de bandeau de commande
- InTouch

# Caractèristiques


- Verre noir opaque
- Bord arrondi
- Bandeau de commande séparément
- Encastrement avec rebord et affleuré
- Faible consommation (< 0,5W en position éteinte)

#### **Dimensions**

- Dimensions zone de cuisson 210 mm (diam) 300 mm
- Dimensions zone de cuisson 175 mm (diam) 270 mm

# Caractèristiques techniques

- Puissance totale 7400 W
- Alimentation 230 V 1P+N/2P/3P 50 Hz
- Alimentation 400 V 2P+N 50 Hz
- Poids 14,5 kg





# mm

diam A	300	zone de cuisson 210 mm
diam A	270	zone de cuisson 175 mm

# Dimensions







#### Zone de cuisson 175 mm

	Α	Н
mm	270	57

#### Zone de cuisson 210 mm

	Α	Η
mm	300	57

#### Commande

	Α	Ι
mm	326x160 - R80	35

# **Encastrement - AVEC REBORD**

# Zone de cuisson 175 mm


	E	F	G	K	Р
mm	254	265	max 20	4	6

# Zone de cuisson 210 mm

	E	F	G	K	Р
mm	284	295	max 20	4	6

## Commande

	E	K	Р
mm	314x150-R75	4	6



# **Encastrement - AFFLEURANT**

## Zone de cuisson 175 mm

	E	F	G	K	Р	S
mm	254	265	max 20	4	6	274

# Zone de cuisson 210 mm

	E	F	G	K	Р	S
mm	284	295	max 20	4	6	304

# Commande

	E	K	Р	S
mm	314x150-R75	4	6	330x164 - R82

