

Plafonnier
Novy Pureline 90 cm (sans moteur)
Inox



EAN 5414425068357

Label énergétique

- Classe d'efficacité lumineuse (LEhood) A

Fonctions et spécificités

- Moteur Sans
- Amortisseur de bruit Intégré
- Fonction InTouch Standard
- Auto stop
- Arrêt différé (minutes) 10/30
- Filtre à graisses métallique 6830020
- Nombre de filtres à graisses métalliques 2
- Témoin de saturation du filtre à graisses
- Témoin de saturation du filtre recyclage -
- Commande Pousoirs + Télécommande
- Nombre de vitesses 3 + power
- Vitesse Power temporisée (minutes) 6

Dimensions

- Dimensions du produit (LxPxH) (mm) 868 x 508 x 81
- Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm) 133
- Largeur recouvrement (mm) 15
- Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm) 845 x 485
- Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
- Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600
- Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
- Diamètre de la sortie d'air (mm) 150
- Positionnement sortie d'air Supérieur

Eclairage

- Type d'éclairage fonctionnel LED
- Eclairage fonctionnel à intensité variable
- On/Off progressif
- Nombre de points d'éclairage fonctionnel 4
- Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) 8
- Température de l'éclairage fonctionnel (K) 2700/4000


Caractéristiques techniques

- Puissance Maximale (W) 13
- Courant électrique (V) 230
- Fréquence (Hz) 50
- Consommation en mode standby (Ps) (W) 0,25
- Poids net (kg) 17



Caractéristiques techniques

▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
---	-----



Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 445999
- 745999
- 755999

Moteur mural extérieur

Moteur extérieur pour toiture plate 48,8 cm

Moteur extérieur pour toiture plate 78,4 cm

Câble d'extension

- 700092

Rallonge câble pour moteur à distance - 5m

Accessoires recyclage

Adaptateur pour conduits plats

6830053

Adaptateur extra-plat pour Novy Pureline (Pro)

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

990030

Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint