

**Hottes murales décoratives**  
**Vision 75 cm**  
**Blanc**

EAN 5414425196265

### Label énergétique

▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
--	---

### Fonctions et spécificités

▪ Commande	Touch touches sensibles
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	Standard
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	30
▪ Nombre de filtres à graisses métallique	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

### Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 517 -
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positionnement sortie d'air	Haut, Arrière

### Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	4

### Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h)	126
▪ Débit vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h)	191
▪ Débit vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h)	418
▪ Débit vitesse power (m <sup>3</sup> /h)	478
▪ Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 1 (dB(A))	45 / 34
▪ Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 2 (dB(A))	55 / 45
▪ Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 3 (dB(A))	64 / 53

**Débit/pression et niveau sonore**

---


- Puissance acoustique vitesse power (dB(A)) / Pression acoustique vitesse power(dB(A)) 70 / 59

**Caractéristiques techniques**


---

- |  |         |
|--|---------|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W)   | 325     |
| ▪ Tension (V)                            | 220-230 |
| ▪ Fréquence (Hz)                         | 50      |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m)  | 1,3     |
| ▪ Consommation en stand-by-mode (Ps) (W) | 0.29    |
| ▪ Poids net (kg)                         | 32,5    |



1



2




3



**Accessoires recyclage**

---

**Kit pour  
commander clapet  
où de l'éclairage  
externe**



990021

Kit InTouch avec télécommande

