



Convertisseur numérique analogique





POINTS CLÉS

- Bluetooth 5.0 APTX HD
- Sabre stéréo audio DAC
- Sortie XLR
- Signal de réveil
-  Design danois



DESCRIPTION

Êtes-vous en possession d'un amplificateur de puissance et avez besoin d'un préamplificateur avec une gamme d'options d'entrée ?

Ne cherchez pas plus loin que le DAC II de Tangent.

Cette solution puissante complète parfaitement le PowerAmpster II de Tangent, ou peut être utilisée comme un DAC/préamplificateur avec n'importe quel amplificateur de puissance.

Le DAC II de Tangent est un équipement polyvalent qui élèvera votre expérience d'écoute à de nouveaux sommets.





CARACTÉRISTIQUES

- **Type** : DAC
- **Bluetooth** : 5.0 AptX-HD
- **Entrée digitale** : 2 x optical digital toslink, 1 x coaxial, 1 x USB Audio
- **USB** : Entrée USB Audio
- **Sortie analogique** : RCA & XLR Symétrique Stereo
- **Sortie digitale** : 1 x Optical digital toslink
- **Sortie casque** : 1 x 6.35 mm, 1 x 3.5 mm
- **Sortie** : Trigger out
- **Réponse en fréquence** : 20 Hz - 50 kHz
- **Télécommande** : Oui
- **DAC** : Sabre ES9023 24 Bit 192 kHz DSD 64/128/256/512 Stereo Audio DAC
- **Rapport signal/bruit** : >91 dBA
- **Mise en route automatique (sources)** : Toutes les sources
- **Puissance alimentation** : 100 - 240V intégré
- **Arrêt automatique** : Oui - 15 min
- **Consommation électrique en mode stand by** : <0.50W (EuP 2013)

DIMENSIONS / POIDS

- **Dimensions (sans les pieds)** : L195 x P194 x H70 mm
- **Poids** : 1,3 kg

CODES PRODUITS

- **SKU** : TANDACII
- **EAN** : 5703959120786

DANS LA MEME GAMME



Ampster BT II



PreAmp II



PowerAmpster II



Tuner II



CD II



Ampster TV II

[Nouveauté]