RDSA240K30WN

Réfrigérateur | Pose libre | Double porte | MinFrost | Statique | F | 223 litres | Blanc |
















Largeur 54cm

Installez sans contrainte de place votre réfrigérateur Avec sa largeur de 54 cm, ce réfrigérateur répond à vos

contraintes d'espace et s'installe facilement dans des petites pièces.



MinFrost®

Dégivrez deux fois moins souvent votre congélateur

Avec la technologie MinFrost®, grâce à l'évaporateur intégré dans les parois du congélateur, la formation de givre est divisé par deux. De plus les clayettes en verre Securit entre chaque tiroir permettent de moduler l'espace de stockage selon vos besoins.



Ouverture de porte sans débord

Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



Clayettes verre Securit

Remplissez en toute sécurité votre réfrigérateur

D'une solidité à toute épreuve, les clayettes en verre Securit sont esthétiques et faciles à nettoyer. Chacune d'entre elles peuvent supporter une charge jusqu'à 15 kg, suivant les modèles.



Porte(s) réversible(s) Gagnez en flexibilité

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre réfrigérateur à la configuration de votre pièce.

RDSA240K30WN

Réfrigérateur | Pose libre | Double porte | MinFrost | Statique | F | 223 litres | Blanc |

INFORMATIONS	
Référence	RDSA240K30WN
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Double porte
Position du congélateur	En haut
Type de contrôle	Mécanique
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	5944008924669

4
5
F
2.10 kg
С
38 dB(A)
228.00
SN-ST
177
46
223
13.00


FUNCTION	FUNCTIONS & CARACTERISTIQUES	
Type d'éc	lairage	LED
Porte réve	ersible	Oui

DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Type de poignée	Intégrée avec finition métal
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Blanc
Finitions clayettes verre	Blanc

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	1.50
Type de fluide réfrigérant	R600a

COMPARTIMENT CONGELATEUR	
Type de froid congélateur	Statique
Type de fabrique de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1
COMPARTIMENT REFRIGERATEUR	
Nombre de balconnets larges	3
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
Nombre de clayettes verre ajustables	3
Nombre total de clayettes verre	4
DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	146.5
	110.5
Largeur sans emballage (cm)	54.0
Largeur sans emballage (cm) Profondeur sans emballage (cm)	
9 , ,	54.0
Profondeur sans emballage (cm)	54.0 57.4
Profondeur sans emballage (cm) Poids sans emballage (kg)	54.0 57.4 44.0
Profondeur sans emballage (cm) Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm)	54.0 57.4 44.0 152.4
Profondeur sans emballage (cm) Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm)	54.0 57.4 44.0 152.4 57.5
Profondeur sans emballage (cm) Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm) Profondeur avec emballage (cm)	54.0 57.4 44.0 152.4 57.5 60.0
Profondeur sans emballage (cm) Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm) Profondeur avec emballage (cm)	54.0 57.4 44.0 152.4 57.5 60.0
Profondeur sans emballage (cm) Poids sans emballage (kg) Hauteur avec emballage (cm) Largeur avec emballage (cm) Profondeur avec emballage (cm) Poids avec emballage (kg)	54.0 57.4 44.0 152.4 57.5 60.0





Existe uniquement en BLANC











Livraison en camion à la verticale