


Hisense



SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR DH7I108BBAB1

SERIE 7I 10KG



AI SuperDry

En détectant plusieurs paramètres dont l'humidité de vos vêtements, le sèche-linge choisit intelligemment le cycle de séchage le plus économe et adapté à vos vêtements.

3D

Séchage 3D

Le niveau d'humidité est instantanément détecté au cœur des fibres via un capteur par ondes 3D, ce qui respectera mieux les fibres.

Mode Nuit

Le mode nuit assure un séchage silencieux de 57dB ce qui permet de sécher alors que vous dormez.


Hisense



Hi Vidda !

Commande vocale avec interaction boostée à l'IA
+ grand écran tactile facile à utiliser

(((10"



8")))

Plus besoin de nettoyer le condenseur avec son système auto-nettoyant qui retire les micro-peluches



Séchez une charge de 4Kg en 59 min avec le programme rapide (et 1Kg en 29 min)

59min

29min



Si vous possédez aussi un lave-linge de la série 7i d'Hisense, vous pourrez contrôler vos 2 appareils depuis 1 seul des 2 écrans





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'installation	Pose libre
Type de sèche-linge	Pompe à chaleur
Capacité de séchage	10 KG
Volume du tambour	125 L
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Type de moteur	Inverter
Nombre de programmes prédéfinis	20 programmes
Type d'affichage	Écran TFT tactile 6,86"
Type du bandeau	Verre

PROGRAMMES

Coton	Oui
Eco	Oui
Power dry 59'	Oui
Anti-allergie	Oui
Synthétiques	Oui
Laine	Oui
Chemises	Oui
Délicats	Oui
Duvet	Oui
Draps	Oui
Textiles sport	Oui
Spécial bébé	Oui
Ion Refresh	Oui
Serviettes	Oui
Séchage rapide (29 minutes)	Oui
Séchage manuel (durée)	Oui
Séchage FlexRack	Oui (accessoire fourni)
Séchage Auto AI SuperDry	Oui
Séchage Jean	Oui
Séchage chaud	Oui

OPTIONS

Fin différée	Oui
Niveau de séchage réglable	Oui
Connectivité	Oui via App ConnectLife
Mémoire des réglages	Oui
Lumière intérieure	Oui
Porte réversible	Oui

SÉCURITÉ

Sécurité enfant	Oui
Voyant de saturation du filtre	Non
Voyant bac plein	Oui
Capteur d'humidité	Oui dont capteur 3D
Fonctionnement dans pièces froides (frost defy)	Oui >0°C

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	A
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation d'énergie à charge pleine	2,0 kWh
Consommation estimée d'électricité annuelle (kWh/an)	198 kWh
Durée du cycle charge pleine	299 min
Niveau sonore en séchage	60 dB (57 dB mode nuit)
Alimentation	220V-240V 50hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	DH7I108BBAB1
Couleur	Noir
Code EAN	6901101839459
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595*640*845 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	670*740*890 mm
Poids (kg) Produit	53Kg
Poids (kg) Produit + carton	56 Kg

