## Hisense





- · Classe énergétique C
- Capacité de 336 L
- · Ouverture à 90°c sans débord

- Contrôle électronique intérieur
- Froid ventilé
- Compresseur Inverter

## **HISENSE RB440N4AFC**



**OUVERTURE SANS DEBORD 90°C** 

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité.



**SILENCIEUX** 

Grâce à ses 35 dB, ce réfrigérateur fait parti des plus silencieux du marché. Il s'intégrera donc parfaitement dans une cuisine ouverte.



## **MULTI AIR FLOW**

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un Refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement

## Hisense



VOLUME NET		
Total	336 L	
Réfrigérateur	238 L	
Congélateur	98 L	

CARACTERISTIQUES	
Catégorie	Combiné
Туре	Pose libre
Couleur	Inox Noir
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle tactile intérieur
Type d'éclairage	LED Eclairage progressif
Multi Air flow	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Type de poignées	Intégrée
Ouverture 90° sans débord	Oui
Inversion de portes possible	Oui

CONGELATEUR		
Nombre de portes	1	
Nombre de tiroirs	3	
Bac à glaçons	1	

REFRIGERATEUR	
Nombre de clayettes	3 – Verre securit
Nombre de balconnets	4
Compartiment fruits et légumes	2
Clayette porte bouteilles chromée	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2

PERFORMANCE	
Classe énergétique	D
Consommation (kWh/an)	162
Consommation (kWh/24h)	0,444
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	36
Classe sonore	В
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Autonomie (en cas de coupure de courant)	10

SPECIFICITES TECHNIQUES	
Référence	RB440N4AFC
EAN	6921727074027
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	645×628×2101
Dimension du produit sans poignées (L*P*H, en mm )	595×579×2017
Poids (kg) Produit	70 Kg
Poids (kg) Produit + carton	77 Kg



