Hisense







- Classe énergétique E
- Silencieux
- Multi Air Flow

- Contrôle digital intérieur
- Ouverture à 90°c sans débord

HISENSE RB372N4ADE



39 dB

Grâce à ses 39 dB, ce réfrigérateur fait parti des plus silencieux du marché. Il s'intégrera donc parfaitement dans une cuisine ouverte.



OUVERTURE SANS DEBORD

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité.



MULTI AIR FLOW

Une réfrigération innovante pour une fraîcheur optimisée. L'air réfrigéré est distribué à chaque étage par le biais des colonnes.

Hisense



VOLUME NET	
Total (nouvelle norme)	292 L
Réfrigérateur (nouvelle norme)	207 L
Congélateur (nouvelle norme)	85 L

CARACTERISTIQUES	
Catégorie	Combiné
Туре	Pose libre
Couleur	Argent
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost) : sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle digital intérieur
Type d'éclairage	LED Eclairage progressif
Multi Air flow	Oui
Verrouillage enfant	Non
Mode vacances	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Type de poignées	Intégrées
Ouverture 90° sans débord	Oui
Inversion de portes possible	Oui
Pieds ajustables	Oui
Roulettes	Oui - 2

CONGELATEUR	
Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	3 (dont un ouvert)
Nombre de clayettes	0
Bac à glaçons	1

REFRIGERATEUR	
Nombre de clayettes	3 – Verre securit
Nombre de balconnets	3
Compartiment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2

PERFORMANCE	
Classe énergétique	Е
Consommation (kWh/an)	235
Consommation (kWh/24H)	0.643
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore dB(A)	39
Pouvoir de congélation (kg/24h)	5
Autonomie (en cas de coupure de courant)	10h

SPECIFICITES TECHNIQUES		
Référence	RB372N4ADE	
EAN	6921727074485	
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	645×628×1860	
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595×590×1785	
Poids (kg) Produit	57 Kg	
Poids (kg) Produit + carton	62 Kg	



