



- Capacité de 591L
- Froid Ventilé No Frost MultiAirFlow
- Tiroirs vide d'air & humidité régulée
- MetalTechCooling

- MyFreshChoice : zone convertible
- Dual Tech Cooling, pas de mélange d'odeur
- Flux d'air antibactérien Hi-Nano
- Moteur Inverter / Classe E

## RQ768N4GBE

FRESH FIT





## Produit enchassable

Flux d'air entrant et sortant situé en bas du produit



## Produit enchassable

60cm de profondeur et placez vos meubles à 3 mm de chaque côté et en haut



## Tiroir humidité régulée

Gardez plus longtemps vos fruits et légumes avec tiroir anti-bactérien avec réglages d'humidité sur l'écran et lumière de photo-synthèse



## Tiroir vide d'air

Doublez la conservation de vos aliments (ex: viande +4 jours / fruits +7 jours). L'air est aspiré pour limiter l'oxydation des aliments.\*

\*Test de la conservation des aliments entre un tiroir vide d'air Hisense vs un tiroir de conservation classique Hisense / conditions de test en usage réel sur des produits identiques Hisense



**Hi-Nano**

## Flux d'air antibactérien

Ventilation latérale avec des ions positifs qui éliminent les bactéries contenues dans l'air. Indicateur Hi-Nano informatif sur le plafonnier



## MyFreshChoice

Zone convertible réfrigérateur ou congélateur



## VOLUME NET

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Total                            | 591 L |
| Réfrigérateur                    | 381 L |
| Congélateur                      | 105 L |
| Zone convertible – MyFreshChoice | 105 L |

## CARACTERISTIQUES

|  |   |
|--|---|
| Catégorie                                  | Multi-portes                              |
| Type                                       | Pose libre                                |
| Couleur                                    | Verre Noir                                |
| Technologie réfrigérateur                  | Ventilé (no frost): sans givre            |
| Technologie congélateur                    | Ventilé (no frost): sans givre            |
| Panneau de contrôle                        | Contrôle LED tactile sous verre           |
| Type d'éclairage                           | LED Eclairage Progressif (plafonnier)     |
| Multi Air flow                             | Oui                                       |
| Dual Tech Cooling                          | Oui                                       |
| MetalTechCooling                           | Oui                                       |
| Flux d'air antibactérien                   | Hi-Nano / 2 buses + indicateur au plafond |
| My Fresh Choice Réfrigérateur/ Congélateur | Oui (de -20° C à +5° C)                   |
| Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée | Non                                       |
| Mode vacances                              | Oui                                       |
| Mode congélation rapide                    | Oui                                       |
| Mode réfrigération rapide                  | Oui                                       |
| Alarme                                     | Oui (porte ouverte)                       |
| Type de poignées                           | Intégrées                                 |
| Ouverture 90° sans débord                  | Oui                                       |
| Inversion de portes possible               | Non                                       |
| Moteur Inverter                            | Oui                                       |

## CONGELATEUR

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Nombre de portes            | 2                      |
| Nombre de tiroirs           | 4                      |
| Nombre de clayettes-tiroirs | 2 (plastique biomasse) |

## REFRIGERATEUR

|  |       |
|--|-------|
| Nombre de portes                         | 2     |
| Nombre de clayettes                      | 2     |
| Clayettes en verre                       | Oui   |
| Tiroir vide d'air viande/légume/fromage  | 1     |
| Nombre de balconnets                     | 3 + 3 |
| Tiroir fruits/légumes humidité contrôlée | 1     |
| Tiroir fruits/légumes                    | 1     |

## PERFORMANCE

|  |           |
|--|-----------|
| Classe énergétique                       | E         |
| Consommation (kWh/an)                    | 318       |
| Consommation (kWh/24h)                   | 0.871     |
| Classe climatique                        | SN,N,ST,T |
| Niveau sonore dB(A)                      | 37        |
| Classe sonore                            | C         |
| Pouvoir de congélation (kg/24h)          | 8         |
| Autonomie (en cas de coupure de courant) | 13        |

## SPECIFICITES TECHNIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Référence  | RQ766N4GBE    |
| EAN  | 6921727077486 |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm)               | 982*686*2033  |
| Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm) | 911*600*1900  |
| Poids (kg) Produit                               | 139,8 Kg      |
| Poids (kg) Produit + carton                      | 151,8 Kg      |

