



- Capacité de 330L
- Froid Ventilé No Frost MultiAirFlow
- Bac Fraicheur
- Tiroir humidité régulée
- FreshFit: enchassable
- Ouverture portes sans débord 90°
- Moteur Inverter / Classe C

RB3K330SAIC

FRESH FIT



Hisense

FRESH FIT



Produit enchassable

60cm de profondeur et placez vos meubles à 2,5 mm de chaque côté et en haut



Hisense

FRESH FIT



Produit enchassable

Flux d'air entrant et sortant situé en bas du produit



Hisense

FRESH FIT



330L

Grande capacité

330L avec seulement 60cm de profondeur



Hisense

FRESH FIT



Metal-Tech Cooling

MetalTechCooling

Descente en température plus rapide pour moins de rupture de la chaîne du froid



Hisense

FRESH FIT



0°C Fresh Box

Bac fraîcheur



Le bac fraîcheur fonctionne comme une zone séparée, offrant un espace de conservation idéal où les fruits et légumes peuvent désormais être abrités en toute sécurité.

Hisense

FRESH FIT



High Humidity

Low Humidity

Tiroir humidité régulée

Gardez plus longtemps vos fruits et légumes grâce au système permettant de régler manuellement l'humidité dans le tiroir



VOLUME NET

Total	330 L
Réfrigérateur	215 L
Congélateur	115 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Combiné
Type	Pose libre
Couleur	Inox
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Extérieur
Type d'éclairage	LED Eclairage Progressif (plafonnier)
Multi Air flow	Oui
Mode vacances	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Alarme	Oui (porte ouverte)
Type de poignées	Intégrées
Ouverture 90° sans débord	Oui
Inversion de portes possible	Oui
Moteur Inverter	Oui

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	3

REFRIGERATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	3
Clayettes en verre	Oui
Clayette porte bouteilles	Non
Tiroir zone fraîcheur	1
Tiroir fruits/légumes humidité contrôlée	1

PERFORMANCE

Classe énergétique	C
Consommation (kWh/an)	165
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore dB(A)	35 Db
Classe sonore	B
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10 kg
Autonomie (en cas de coupure de courant)	12h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RB3K330SAIC
EAN	6921727081445
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	645*650*1988
Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm)	595*600*1856
Poids (kg) Produit	73 kg
Poids (kg) Produit + carton	79 kg

