



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE RB3B250SAWE



- Capacité de 252L
- Froid Ventilé No Frost MultiAirFlow
- MetalTechCooling
- Tiroir légumes antibactérien
- ConvertActive : zone convertible $-24/+3^{\circ}\text{C}$
- Dual Tech Cooling, pas de mélange d'odeur
- Connectivité Wifi ConnectLife
- Moteur Inverter / Classe E



Tiroir antibactérien

Traitement fruits et légumes antibactérien, coloris anthracite



Fruit & Vegetable Crisper

Hisense

Tech Cooling

Multi Tray

MetalTechCooling

Descente en température plus rapide pour moins de rupture de la chaîne du froid

Contrôle précis

Élégant bandeau de contrôle noir avec nombreuses fonctions

Convert
5sec

Temp.

Eco

Super
Cool

Power

Super
Freeze

Temp.

Wi-Fi

DualTechCooling

Réfrigérateur avec froid plus humide pour mieux préserver les aliments fragiles
Congélateur sans givre

ConvertActive

Zone convertible réfrigérateur +3°C ou congélateur -24°C

ConnectLife

Contrôle et alertes à distance + préparation liste courses





VOLUME NET


Total	252 L
Réfrigérateur	176 L
Congélateur	76 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Réfrigérateur combiné
Type	Encastrable
Couleur	Porte blanche / rajouter porte meuble dessus
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle LED tactile sous verre
Type d'éclairage	LED Eclairage Progressif (plafonnier)
Multi Air flow	Oui
Dual Tech Cooling	Oui
MetalTechCooling	Oui
ConvertActive Réfrigérateur/ Congélateur	Oui (de -24° C à +3° C)
Mode Eco	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Alarme	Oui (porte ouverte)
Inversion de portes possible	Oui
Moteur Inverter	Oui
Type de fixations	Pantographes

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	3
ConvertActive Réfrigérateur/ Congélateur	Oui (de -24° C à +3° C)



REFRIGERATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	2
Clayettes en verre	Oui
Clayette porte bouteilles	Oui – étagère dédiée
Tiroir zone fraîcheur	1
Tiroir fruits/légumes humidité contrôlée	1 – traité antibactérien

PERFORMANCE

Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	235
Consommation (kWh/24h)	0.643
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	35
Classe sonore	B
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Autonomie (en cas de coupure de courant)	10

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RB3B250SAWE
EAN	6921727081957
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	585 * 585 * 1878
Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm)	540 * 545 * 1772
Dimension niche d'encastrement standard (L*P*H, en mm)	560 * 550 * 1776
Poids (kg) Produit	57 Kg
Poids (kg) Produit + carton	61 Kg

