



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE RB5B250SSWD1



- Capacité de 252L / Classe D
- Froid Ventilé No Frost MultiAirFlow
- MetalTechCooling
- Tiroir légumes antibactérien
- ConvertActive : zone convertible $-24/+3^{\circ}\text{C}$
- Dual Tech Cooling, pas de mélange d'odeur
- Connectivité Wifi ConnectLife
- Moteur Inverter



Tiroir antibactérien

Traitement fruits et légumes antibactérien, coloris anthracite



Fruit & Vegetable Crisper

Hisense

Tech Cooling

Multi Tray

MetalTechCooling

Descente en température plus rapide pour moins de rupture de la chaîne du froid

Contrôle précis

Élégant bandeau de contrôle noir avec nombreuses fonctions

Convert
5sec

Temp.

Eco

Super
Cool

Power

Super
Freeze

Temp.

Wi-Fi

DualTechCooling

Réfrigérateur avec froid plus humide pour mieux préserver les aliments fragiles
Congélateur sans givre

ConvertActive

Zone convertible réfrigérateur +3°C ou congélateur -24°C

ConnectLife

Contrôle et alertes à distance + préparation liste courses





VOLUME NET


| | |
|---------------|-------|
| Total | 252 L |
| Réfrigérateur | 176 L |
| Congélateur | 76 L |

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|--|
| Catégorie | Réfrigérateur combiné |
| Type | Encastrable |
| Couleur | Porte blanche / rajouter porte meuble dessus |
| Technologie réfrigérateur | Ventilé (no frost): sans givre |
| Technologie congélateur | Ventilé (no frost): sans givre |
| Panneau de contrôle | Contrôle LED tactile sous verre |
| Type d'éclairage | LED Eclairage Progressif (plafonnier) |
| Multi Air flow | Oui |
| Dual Tech Cooling | Oui |
| MetalTechCooling | Oui (parois arrière et dans la porte) |
| ConvertActive Réfrigérateur/ Congélateur | Oui (de -24° C à +3° C) |
| Mode Eco | Oui |
| Mode congélation rapide | Oui |
| Mode réfrigération rapide | Oui |
| Alarme | Oui (porte ouverte) |
| Inversion de portes possible | Oui |
| Moteur Inverter | Oui |
| Type de fixations | Glissières |

CONGELATEUR

| | |
|--|-------------------------|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| ConvertActive Réfrigérateur/ Congélateur | Oui (de -24° C à +3° C) |



REFRIGERATEUR

| | |
|--|--------------------------|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de clayettes | 2 |
| Clayettes en verre | Oui |
| Clayette porte bouteilles | Oui – étagère dédiée |
| Tiroir zone fraîcheur | 1 |
| Tiroir fruits/légumes humidité contrôlée | 1 – traité antibactérien |

PERFORMANCE

| | |
|--|---------|
| Classe énergétique | D |
| Consommation (kWh/an) | 188 kWh |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 35dB |
| Classe sonore | B |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 Kg |
| Autonomie (en cas de coupure de courant) | 11h |

SPECIFICITES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------|
| Référence | RB5B250SSWD1 |
| EAN | 6921727089861 |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 585 * 585 * 1878 |
| Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm) | 540 * 545 * 1772 |
| Dimension niche d'encastrement standard (L*P*H, en mm) | 560 * 550 * 1776 |
| Poids (kg) Produit | 57 Kg |
| Poids (kg) Produit + carton | 61 Kg |

