Hisense

- Capacité de 640L
- Froid Ventilé No Frost MultiAirFlow
- Distributeur d'eau en façade relié
- Double fabrique de glace
- MyFreshChoice : zone convertible
- Traitement de l'eau par UV
- Appareil Connecté ConnectLife
- Moteur Inverter / Classe D

RQ640P5SSD

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modification

Hisense

640L de capacité

Conçu pour les familles nombreuses, son espace de 640L et ses quatre portes facilitent le rangement et la visibilité

640L

Hisense

Poignée intégrée au châssis

Les poignées intégrées offrent un design épuré et moderne, s'harmonisant avec les cuisines contemporaines

Finitions en Inox Anti-traces

Inox à la surface brossée, anti-trace, offrant au toucher un léger relief et une sensation de douceur satinée

Hisense

Double fabrique de glaces

Profitez de glaçons cubes et nuggets, fabriqués simultanément et purifiés par un système UV pour une fraîcheur impeccable

Hisense

Traitement de l'eau par l'UV

Raccordée à l'eau courante et stérilisée par UV, chaque goutte est propre à 99,99 %, sans filtre à changer

Hisense

MyFreshChoice

Zone convertible réfrigérateur ou congélateur

Hisense

CoolFreshBox

Un compartiment à température stable entre 0°C et 3°C, idéal pour conserver viandes, poissons et légumes dans des conditions optimales

Hisense

VOLUME NET

Total	640 L
Réfrigérateur	390 L
Congélateur	121 L
Zone convertible – MyFreshChoice	129 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Multi-portes
Type	Pose libre
Couleur	Inox
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle LED tactile extérieur
Type d'éclairage	LED Eclairage Progressif (plafonnier)
Multi Air flow	Oui
Dual Tech Cooling	Oui
MetalTechCooling	Oui
My Fresh Choice Réfrigérateur/ Congélateur	Oui (de -20 C à +5 C)
Distributeur d'eau, glaçons	Oui
Mode vacances	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Alarme	Oui (porte ouverte)
Type de poignées	Intégrées
Traitement de l'eau par UV	Oui
Inversion de portes possible	Non
Moteur Inverter	Oui

CONGELATEUR

Nombre de portes	2
Nombre de tiroirs	4
Nombre de clayettes-tiroirs	2
Fabrique de glaces	Oui

REFRIGERATEUR

Nombre de portes	2
Nombre de clayettes	2
Clayettes en verre	Oui
Tiroir pour viande/légume/fromage	1
Nombre de balconnets	3 + 3
Tiroir fruits/légumes	1

PERFORMANCE

Classe énergétique	D
Consommation (kWh/an)	276 kWh
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore dB(A)	35dB
Classe sonore	B
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6 kg
Autonomie (en cas de coupure de courant)	15h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RQ640P5SSD
EAN	6921727098092
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	968 × 778 ×1896
Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm)	914×730×1790
Poids (kg) Produit	134 Kg
Poids (kg) Produit + carton	145 Kg