



I-Pro Shine Series 4

XI1C1TB4LPCFB

- ✓ Classe énergétique C
- ✓ Programmes avec Intelligence Artificielle
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Application hOn
- ✓ Programme Rapid 20'
- ✓ ABT Treatment
- ✓ Time on the floor
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Bras de lavage PowerWash
- ✓ éclairage intérieur

Caractéristiques principales

Référence commerciale	XI1C1TB4LPCFB
Code produit	32901841
Code EAN	6925777802272
Fabricant	Qingdao Haier Dishwasher Co. Ltd.
Nombre de couverts	11
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)	
Application disponible		hOn
Porte à Ouverture Automatique		Oui
Troisième panier		Oui
Panier supérieur réglable		Oui avec easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur		Non

Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Paniers rabattables	1ère+2ème rangées à partir de l'arrière - Panier inférieur
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	Digital
Charnières	Standart
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Courant (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Filtre antibactérien (ABT)	Oui
Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Protection standard de l'eau	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme [hh:mm]	3:05

Descriptif

Couleur	Not applicable
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Noir / Blanc
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique	C
Classe de bruit	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	41
Consommation d'énergie [100 cycles]	63
Consommation d'eau [par cycle]	9

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	816
Hauteur du produit sans top (mm)	816
Largeur du produit (mm)	448
Profondeur du produit (mm)	559
Hauteur du produit emballé (mm)	882
Largeur du produit emballé (mm)	510
Profondeur du produit emballé (mm)	631
Poids net (kg)	37
Poids brut (kg)	40