



Caméra Wi-Fi de sécurité extérieure

Modèle : Tapo C310

Sécurisée, intelligente, facile.



Haute définition
3MP



Détection de
mouvements
et notifications



Réseau Câblé
ou Wi-Fi



Indice de protection



// Points Forts

Détection de mouvement, notifications instantanées et sirène automatique qui vous protègent jour et nuit.

Tapo C310 est une caméra de sécurité anti-intempéries complète grâce à son indice de protection (IP66), et avec laquelle vous pouvez y accéder de n'importe où.

Vous pouvez recevoir des notifications instantanées et cela vous permet de vérifier les flux lorsque le mouvement est détecté.

En outre, le système de sirène automatique déclenchera la lumière et le son pour effrayer les visiteurs indésirables lorsque la caméra détecte un mouvement.

Le Jour ,la nuit ou lors de la pluie, la caméra Tapo protège ce que vous aimez le plus.

// Fonctionnalités



Haute définition 3MP

Offre une vidéo haute résolution vous aidant à ne jamais manquer un détail.



Réseau câblé ou sans fil

Connectez l'appareil photo à votre réseau par Ethernet ou Wi-Fi pour une installation plus flexible.



Intempéries

Aide Tapo C310 à bien performer même en dur environnements avec de la pluie et de la poussière.



Vision nocturne

Fournit une distance visuelle allant jusqu'à 30m même dans l'obscurité totale pour toujours vous garder en sécurité.



Audio bidirectionnel

Vous permet de communiquer en temps réel via le microphone et le haut-parleur intégré.



Stockage local (jusqu'à 128 Go)

Stocke la vidéo 3MP directement sur une carte microSD locale, vous offrant un accès pratique à vos séquences vidéos. *la carte microSD doit être achetée séparément.

// Spécifications

Camera

- Capteur d'image : 1/2.7"
- Résolution : 3MP (2304 × 1296)
- Vision nocturne : 850 nm LED IR (jusqu' 30m)
- Lentille : F/NO: 2.2; Focale: 3.89 mm
- Angle de vision : FOV=104°

Audio

- Communication audio : audio 2 voies
- Entrée audio et sortie : microphone intégré et haut-parleur speaker Vidéo
- Compression vidéo : H.264
- Fréquence d'images : 15fps
- Streaming vidéo : 1296p

Notifications d'activités

- Déclencheur d'entrée : détection de mouvement
- Notification de sortie : notification push


Réseau

- Protocoles sans fil : IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- Antennes :2T2R
- Fréquence : 2,4 GHz
- Sécurité sans fil : WEP, WPA/WPA2-PSK
- Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS
- Protocole : TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

// Spécifications

Matériel

- Port : Ethernet via RJ45 Port
- Bouton : Bouton RESET
- LED : Voyant état de fonctionnement
- Entrée de l'adaptateur : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
- Sortie de l'adaptateur : 9,0 V/0,6 A
- Stockage externe : Slot pour carte microSD (prise en charge jusqu'à 128 Go)
- Dimensions (W x D x H) : 142,3*103,4*64,3 mm



Autres

- Indice de protection : IP66
- Certification : CE, RoHS
- Exigence du système : iOS 10+, Android 4.4+

Contenu du package :

- Caméra Tapo C310
 - Guide de démarrage rapide
 - Adaptateur d'alimentation
 - Ancres et vis
 - Modèle de montage
 - Fixations de câble imperméables
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 45 °C
 - Humidité de fonctionnement : 10%~90%RH

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tapo est une marque déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. D'autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs. Copyright ©2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés. La carte microSD n'est pas incluse dans le paquet.