

Roborock Qrevo 2 ProX

Plus de puissance.
Moins d'effort au quotidien.





* Les images et vidéos sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement les produits réels.



Qrevo 2 ProX

"Conçu pour les foyers avec tapis, poils d'animaux et saletés du quotidien, le Roborock Qrevo 2 Pro associe une aspiration puissante, des brosses anti-emmêlement, une gestion plus intelligente des tapis et une meilleure couverture des bords pour un intérieur plus propre, avec moins d'effort."





Aspiration HyperForce® de 25 000 Pa

Nettoyage en profondeur en un seul passage

Découvrez une réelle puissance de nettoyage avec l'aspiration HyperForce® de 25 000 Pa. Que ce soit sur sols durs ou tapis/moquettes, il ramasse efficacement la poussière, les miettes et la saleté incrustée de tous les jours.

Puissance maximale du
moteur numérique⁽¹⁾

25 000 Pa

Double système anti-emmêlement

Cheveux aspirés. Pas d'enchevêtrements.



0%

Enchevêtrements
de poils et
cheveux⁽²⁾

100%

Élimination des
poils et
cheveux⁽⁵⁾

Brosse principale

DuoDivide®

Finis le nettoyage manuel des brosses. Un double système anti-emmêlement guide les cheveux vers l'intérieur pour faciliter leur ramassage, contribuant ainsi à garder les brosses plus propres.

0%

Enchevêtrements
de poils et
cheveux⁽²⁾

Brosse latérale anti-emmêlement

Grâce à sa conception asymétrique innovante en arc de cercle, la brosse latérale anti-emmêlement utilise la force centrifuge pour guider les cheveux vers la pointe des poils ; le nettoyage est rapide et facile.

Brosse principale DuoDivide®

Ramassage

La brosse intégrée en poils et caoutchouc excelle dans la collecte de poils et cheveux sur les moquettes et tapis.




Recentrage

La conception à double bras dirige les poils et cheveux des deux extrémités vers le centre et diminue de moitié la distance d'acheminement pour une plus grande efficacité.




Séparation

Les deux brosses principales fonctionnent à des vitesses différentes (10 % d'écart), ce qui crée un effet différentiel qui sépare les poils et cheveux entremêlés dans l'espace central pour une élimination facile.



Aspiration

La conception à ouverture étroite et haut débit permet d'aspirer rapidement les poils et cheveux extraits de la brosse principale.



Brosse latérale anti-emmêlement

Arc de cercle en spirale asymétrique

Les bras courbés en spirale de la brosse guident les saletés et les poils vers l'entrée d'aspiration et réduisent ainsi les enchevêtrements.

Déflecteur en caoutchouc souple

Le déflecteur en caoutchouc souple empêche les cheveux de s'enrouler autour de la brosse et évite ainsi les enchevêtrements.

Brosse latérale à poils plus longs

Les poils plus longs de la brosse latérale améliorent la couverture et capturent plus efficacement les cheveux.



Nettoyage des moquettes et tapis

Zéro goutte. Zéro trace humide

Retrait automatique des serpillières

"Évite automatiquement le passage d'une serpillière humide sur les tapis et moquettes. Grâce au Retrait automatique des serpillières⁽⁶⁾, la serpillière se détache à la station avant le nettoyage des tapis, puis se remet en place pour nettoyer le reste de la maison, sans laisser de traces ni de gouttes."



*En mode Aspiration
seulement*



*En mode Aspiration
des tapis en priorité*



Nettoyage avancé des tapis et moquettes

Choisissez le mode de nettoyage des tapis et moquettes adapté à vos besoins. Activez le mode avancé pour un nettoyage en profondeur.



Boost+ pour moquettes

Aspiration maximale à la demande. Lorsque cette fonction est activée, la puissance d'aspiration est portée à son niveau maximal sur les tapis afin de déloger la saleté incrustée et tenace.



Nettoyage en profondeur des moquettes et tapis

Un deuxième passage pour une couverture supplémentaire. Lorsque cette fonction est activée, l'aspirateur fait un quadrillage afin de limiter les zones non nettoyées.



Nouvelle brosse latérale réversible

Nettoie plus en profondeur dans les angles pour une couverture étendue. Lorsqu'elle entre dans un coin, la brosse latérale inverse son sens de rotation de manière pour un nettoyage optimal grâce à ses poils plus longs, avant de revenir à sa rotation initiale.



Comparativement à la brosse latérale standard

Jusqu'à

30 % de plus

de couverture des coins⁽³⁾

Nettoyage à la serpillière

Se déploie et nettoie comme un pro

Nettoyez plus soigneusement les bords. La serpillière extensible va plus loin dans les endroits où les résidus ont tendance à se cacher, alors que les deux serpillières rotatives s'attaquent aux taches tenaces sur les sols durs.

Nettoyage des bords à la serpillière FlexiArm



1,85 mm **100%**

Le long des bords⁽⁷⁾

Couverture des bords⁽⁸⁾

Deux serpillières rotatives



15 mm **200 tr/min**

Élévation des modules de nettoyage à la serpillière⁽⁹⁾

Vitesse de rotation maximale⁽¹⁰⁾



Station multifonction

Nouveau look. Plus de propreté.

"Une station d'accueil repensée qui s'intègre parfaitement à votre intérieur et simplifie l'entretien. Conçue pour un nettoyage sans effort, jour après jour."






Une serpillière toujours impeccable.

"Grâce à sa conception améliorée, la station d'accueil lave la serpillière plus en profondeur pour que chaque nettoyage commence avec une serpillière vraiment propre, sans ramener la saleté de la veille."

95%

Taux d'élimination des taches⁽¹¹⁾

La propreté commence à la station d'accueil



Nouveau bac de nettoyage

Nettoyage simplifié. Le bac monobloc amélioré augmente le contact avec la serpillère pour un lavage plus efficace et une meilleure couverture. Lors du nettoyage, sa conception amovible permet un rinçage plus rapide et plus facile.



Nouveau mode de trempage

Pour les taches tenaces. Une fois cette fonction activée, le trempage dure environ 4 minutes, puis la serpillère est lavée de façon à déloger les saletés tenaces comme la boue séchée et les résidus collants.

Auto-nettoyage des serpillières à haute température

Jusqu'à 75 °C (167 °F), l'auto-nettoyage des serpillières à haute température⁽¹²⁾ aide à réduire l'accumulation de graisse sur les serpillières pour un nettoyage plus hygiénique dans les cuisines et les espaces de repas.



Séchage à l'air chaud

Séchage à l'air chauffé⁽¹³⁾ à 45 °C, avec un niveau sonore réduit (45 dB)⁽¹⁴⁾. Contribue à réduire les odeurs et permet de garder les serpillières et la station d'accueil plus hygiéniques entre les utilisations.



Vidage automatique de la poussière

Jusqu'à 60 jours⁽⁵⁾ sans vidage manuel. Avec un taux d'efficacité antibactérienne à 99,90 %⁽¹⁶⁾, la poussière et les allergènes du quotidien sont mieux contenus.



Remplissage automatique du réservoir

Le réservoir se recharge automatiquement pour éviter que les serpillières ne sèchent en cours de nettoyage. Fini les serpillières sèches qui traînent sur le sol.



Rechargement rapide et rechargement en dehors des heures de pointe

Rechargez plus vite, rechargez plus intelligemment. Bénéficiez d'un rechargement 30 %⁽¹⁷⁾ plus rapide ou programmez-le pendant les heures creuses.

Évitement d'obstacles Reactive Tech

Voir, détecter et éviter.

Équipé d'un éclairage structuré, le robot excelle dans la détection d'obstacles. Même dans une pièce encombrée, avec des objets dispersés au sol, il détecte les obstacles et les contourne facilement.



*The LDS unit may have a matte or glossy finish depending on the production batch. This does not affect product functionality.

Application Roborock

RockMind

L'intelligence au cœur de chaque nettoyage

Grâce à une intelligence qui comprend votre intérieur, vos habitudes et même les petits détails qui peuvent vous échapper,
le nettoyage du quotidien devient simple, fluide et plus intelligent

Roborock SmartPlan® 3.0

Un seul clic pour laisser l'intelligence prendre le relais

Une fois les types de pièces sélectionnés, Roborock SmartPlan® 3.0 apprend vos habitudes de nettoyage et adapte automatiquement la stratégie idéale pour chaque pièce : augmentation de la puissance d'aspiration lorsque nécessaire, relavage de la serpillière si besoin, et réduction de la puissance pour limiter le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger ».



Fonctionnalités du quotidien



Réglages personnalisés d'aspiration et de lavage

Ajustez avec précision la puissance d'aspiration et le débit d'eau via l'application pour un nettoyage plus personnalisé.



Nettoyage temporaire et zones à ignorer

Nettoyez à la demande ou ignorez des zones selon vos besoins : idéal en cas de déversements accidentels ou si vous avez besoin de calme pour vous concentrer sur votre travail pendant le nettoyage.



Usages personnalisés

Rentrez chez vous et retrouvez une maison propre. Créez des programmes de nettoyage personnalisés pour que votre robot aspire et lave automatiquement les sols avant votre arrivée, pour une maison impeccable, à l'heure, à chaque fois.



Suggestion intelligente de zones interdites

Évitez les ennuis à votre Robot. La détection intelligente identifie les zones délicates, comme les pieds de chaises, et recommande des zones interdites.



Renettoyage à la serpillière de la zone cible*

Repassez la serpillière aux endroits qui en ont besoin à chaque fois. Marquez les zones difficiles à nettoyer dans l'application et le robot les nettoiera à la serpillière automatiquement à chaque cycle de nettoyage.



Prise en charge de Matter

Automatisez vos habitudes et pilotez tous vos appareils depuis une plateforme unique. Également compatible avec Alexa, Siri et Google Home pour une intégration domotique fluide.

*The feature will be available through an upcoming OTA. Please stay tuned for the latest updates.

Votre vie privée est notre priorité.

Roborock respecte les normes internationales les plus strictes en matière de protection de la vie privée, garantissant ainsi la sécurité de vos informations personnelles en permanence.



DIMENSIONS DU PRODUIT

Robot

352 x 350 x 96,6 mm

Station d'accueil

402 x 494 x 450 mm



1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
2. D'après des tests internes, le taux d'enchevêtrements de poils et cheveux est de 0 % lorsqu'il fonctionne avec 0,1 g de cheveux de 20, 30 et 40 cm de long respectivement, dans tous les modes Aspiration seulement et dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
3. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La couverture des coins est calculée dans un coin de 50 × 50 mm, en fonction de la distance mesurée entre le point du coin à 45° et l'arc de cercle de nettoyage de la brosse ; la zone non couverte est définie par les deux murs et l'arc de cercle de nettoyage.
4. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, l'intervalle d'entretien peut durer jusqu'à 170 jours pour le bac de nettoyage dans des conditions contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation et du logement.
5. D'après des tests internes, le taux d'élimination des poils et cheveux est de 100 % lorsqu'il fonctionne avec 0,1 g de cheveux de 20, 30 et 40 cm de long respectivement, dans les 5 modes Aspiration seulement et dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. Cette fonction doit être activée manuellement dans l'application Roborock.
7. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
8. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
9. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de lavage à la serpillière peuvent se relever de 15 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
10. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d'eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
11. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d'élimination des taches correspond au pourcentage de taches éliminées de la serpillière après lavage dans la station d'accueil autonettoyante, mesuré par test de turbidité à l'aide d'une solution de cacao. Jusqu'à 95 % en mode trempage.
12. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, la valeur indiquée de 75 °C correspond à la température mesurée à la sortie du système de chauffage interne, et non à celle de la serpillière elle-même. Les performances réelles peuvent varier selon l'environnement d'utilisation.
13. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, la température de l'air autour de la serpillière peut atteindre jusqu'à 45 °C pendant le séchage, dans une pièce à 25 °C. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement domestique.
14. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, le niveau sonore pendant le séchage peut descendre jusqu'à 45 dB dans une chambre semi-anéchoïque. Les niveaux sonores réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
15. D'après des tests réalisés en interne par Roborock. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement, du niveau de propreté, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.
16. Certification n° WJ2026000688 délivrée par Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. Le sac à poussière a atteint un taux d'efficacité antibactérienne de 99,99 % contre E. coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d'utilisation.
17. Par rapport au Roborock Q7 Max. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.