



H6c

Caméra panoramique et inclinable pour maison intelligente

Voir plus large et mieux protéger ses proches

Cette caméra est à la fois simple et flexible. Vous pouvez l'installer à l'intérieur pour surveiller vos animaux ou votre bébé, ou bien pour renforcer la protection dans votre maison. Contrairement à de nombreuses caméras qui ne filment qu'un angle de vue fixe, la H6c pivote pour offrir une vue panoramique d'une grande clarté. Elle peut même détecter et suivre les mouvements de manière intelligente. Avec la caméra H6c, rien ne pourra échapper à votre attention dans une grande pièce.



Vue panoramique



Résolution 1080p



Vision nocturne IR
(jusqu'à 10 m)



Détection de mouvement



Suivi automatique



Conversation bidirectionnelle



Mode veille pour protection de la vie privée



Visionnez où que vous soyez



Prise en charge de carte microSD (jusqu'à 256 Go) et du stockage sur EZVIZ CloudPlay¹




Une bonne vision est la clé d'une protection fiable

La couverture d'une pièce entière est un jeu d'enfant. La H6c surveillera l'ensemble de votre espace intérieur. Ainsi, même lorsque votre chat s'amuse à se cacher, il suffit de faire pivoter la caméra pour voir où il se trouve. Grâce aux LED infrarouges intégrées, la caméra offre également une vision nocturne en noir et blanc, nette et avec une exposition uniforme. Vous dormirez l'esprit tranquille.

01 Vision à 360° pour réduire les angles morts



02 La protection en continu, même de nuit




Détection et poursuite intelligentes

Lorsqu'elle détecte un mouvement, la caméra H6c se fixe automatiquement sur le sujet et pivote pour suivre l'activité. Qu'il s'agisse d'un enfant qui passe devant la caméra ou d'un chien qui court après son jouet, la caméra capture ces moments précieux.



Observez et parlez, où que vous soyez

Parlez à vos proches et dissuadez les étrangers indésirables, le tout en utilisant la fonction de communication bidirectionnelle de la caméra H6c. Profitez de différents services de communication grâce à l'application EZVIZ installée sur votre appareil mobile : c'est facile et pratique, où que vous soyez.



Journal visuel regorgeant de moments précieux

Avec la caméra H6c, capturez des moments inoubliables et conservez les souvenirs en toute sécurité¹.




Prise en charge de carte microSD

Prend en charge le stockage sur EZVIZ CloudPlay

Nous faisons tout notre possible pour protéger vos données et votre vie privée



EZVIZ a été récompensé par la société DNV pour la sécurité des informations (ISO/IEC 27001:2013), la protection des données personnelles (ISO/IEC 27701:2019), la sécurité du cloud (CSA STAR) et plus encore.



TLS

Chiffrement de la transmission de données

AES-128

Chiffrement des données

1 Les cartes de stockage local doivent être achetées séparément. Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible dans certaines régions. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.

Spécifications

Modèle CS-H6c-R101-1G2WF

Caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS F2.4 à 1/3" à balayage progressif
Vitesse d'obturation	Obturateur autoadaptatif
Distance de vision nocturne IR	Jusqu'à 10 m
Objectif	4 mm. Angle de vue : 85° (diagonal), 75° (horizontal), 45° (vertical)
Monture de l'objectif	M12
DNR	DNR 3D
WDR	WDR numérique
Interrupteur jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

Vidéo et audio

Résolution maximale	1080p, 1920 × 1080
Fréquence d'image	15 ips max. ; autoadaptatif pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.264
Débit binaire vidéo	Débit binaire adaptatif.

Stockage

Stockage local	Prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 256 Go)
Stockage cloud	Prend en charge le stockage sur EZVIZ CloudPlay (abonnement requis)

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b 11 Mbit/s, 11g 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s
Couplage Wi-Fi	Couplage de point d'accès
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Réseau câblé	1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

Généralités

Dimensions	88 × 88,2 × 119 mm
Emballage	103 × 103 × 186 mm
Poids net	218 g
Conditions de fonctionnement	De -10 à 45 °C Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)

Power

Alimentation électrique	5 V CC/1 A
Consommation d'énergie	5 W max.

Le coffret comprend

- Caméra H6c
- Base
- Kit de vis
- Câble d'alimentation
- Gabarit de perçage
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Informations réglementaires

Certifications

CE/UL/FCC/OEEZ/REACH/RoHS/UKCA

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.