



AVIS RELATIF AUX DONNÉES SUR LES PRODUITS

(Aux fins prévues par la loi^[1] européenne sur les données)

La présente notification relative aux données produit (la « Notification ») est publiée par Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (« EZVIZ », « nous »), en tant que fabricant du produit connecté défini ci-dessous, afin de fournir aux utilisateurs du produit connecté (les « utilisateurs ») les informations légalement requises concernant les données produit que le produit connecté est capable de générer.

La Notice peut être modifiée de temps à autre, et toute version mise à jour sera publiée sur cette page Web. La Notice couvre les points suivants :

1. Définitions ;
2. Type, format et volume estimé des données du produit ;
3. Si les données produit sont générées en continu et en temps réel ;
4. Conservation des données produit ;
5. Comment accéder aux données sur les produits, les récupérer et les effacer ; et
6. Comment nous contacter.

Définitions

Un produit connecté désigne un article qui obtient, génère ou collecte des données concernant son utilisation ou son environnement et qui est capable de communiquer des données relatives au produit via un service de communication électronique, une connexion physique ou un accès sur l'appareil, et dont la fonction principale n'est pas le stockage, le traitement ou la transmission de données pour le compte d'une partie autre que l'utilisateur.

Les données produit désignent les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour être récupérables, via un service de communication électronique, une connexion physique ou un accès sur l'appareil, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant.

1. Type, format et volume estimé des données du produit

2.1 La série de produit Caméra de sécurité est capable de générer les données produit spécifiées ci-dessous. Les informations peuvent varier selon les modèles et vos paramètres.

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Journaux d'exploitation de l'appareil	binaire	Variable selon les modèles de produit, ces types sont généralement associés à une limite de stockage de 400 Ko, avec réécriture circulaire lorsque la capacité est atteinte.
Enregistrement de réveil (pour les caméras sur batterie uniquement)	binaire	
Evènement de détection d'algorithme	binaire	
Journaux d'utilisation	binaire	
Paramètres de configuration	binaire	Variable selon les modèles de produits, généralement environ 30 Ko ou plus.
Audios/Vidéos/Images	H264/H265、AAC、JPEG	Jusqu'à 512 Go en fonction de la capacité EMMC configurée sur l'appareil ou de la cart SD.

2.2 La série de produits Contrôle d'accès est capable de générer les données produit spécifiées ci-dessous. Les informations peuvent varier en fonction du type, modèle et de vos paramètres.

2.2.1 Serrure connectée

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Enregistrements d'accès aux portes	binaire	Conserve les 2048 enregistrements les plus récents dans un stockage continu.
Ajouter/supprimer des enregistrements d'utilisateurs et de méthodes d'accès aux portes	binaire	Conserve les 2048 enregistrements les plus récents dans un stockage continu.
Journaux des événements de réveil	binaire	Conserve les 4096 derniers enregistrements dans un stockage continu.
Journaux d'exceptions/d'erreurs MCU	binaire	Conserve les 28 672 derniers enregistrements dans un stockage continu.

Enregistrements de mots de passe/empreintes digitales	binaire	50 enregistrements maximum pour chacun.
Enregistrements de clés de carte NFC	binaire	50 enregistrements maximum.
Enregistrements de clés faciales/veines palmaires (pour les serrures à reconnaissance faciale uniquement)	binaire	50 enregistrements maximum pour chacun.
Audios/vidéos (pour le verrouillage vidéo uniquement)	H264/H265, AAC	Jusqu'à 7 Go en fonction de la capacité EMMC configurée sur l'appareil.
Journaux d'exceptions du CPU (pour le verrouillage vidéo uniquement)	txt	En fonction de la compression, avec 2 Mo compressés et 5 à 10 Mo décompressés.

2.2.2 Sonette/Judas/Visiophone connectés

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Enregistrements d'ouverture/fermeture de porte/serrure	binaire	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Enregistrements de requêtes d'informations sur les accessoires	binaire	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Configuration du niveau de vitesse et du niveau de sensibilité	binaire	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Événements de détection d'obstacles	binaire	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Codes d'erreur	binaire	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Journaux des appareils	binaire	10 enregistrements maximum
Enregistrements de réveil	txt	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.

Traits du visage et avatars (uniquement pour les produits dotés d'une alarme avec reconnaissance faciale)	binaire	20 enregistrements maximum.
Audios/vidéos	H264/H265、AAC、JPEG	Jusqu'à 512 Go en fonction de la capacité EMMC configurée sur l'appareil ou de la carte SD.
Enregistrements de clés QR code	txt	5 enregistrements maximum
Enregistrements de clés de mot de passe	txt	Variable selon les modèles de produit, maximum 20 enregistrements.
Enregistrements de clés de carte NFC	txt	20 enregistrements maximum.
Enregistrements de clés mobiles NFC « tap-to-pair » (toucher pour appairer)	txt	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Enregistrements de clés faciales/veines de la paume (pour EZVIZ HP7 Pro uniquement)	binaire	50 enregistrements maximum pour chacun.
Paramètres de configuration	binaire	Varie selon les modèles de produit.

2.2.3 Ecran connecté

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Jeton d'authentification de l'appareil	txt	Déterminé en fonction de la fréquence d'occurrence des scénarios déclenchés par les données.
Journaux de l'appareil	binaire	1 enregistrement.
Paramètres de configuration	binaire	1 enregistrement.
Métadonnées en continu des appareils associés	txt	22 enregistrements maximum.

2.3 La gamme de produits Robot intelligent est capable de générer les données produit spécifiées ci-dessous. Les informations peuvent varier en fonction du type, du modèle et de vos paramètres.

2.3.1 Aspirateur intelligent

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
--------------------------	--------	----------------------------

Historique de nettoyage (y compris heure de déclenchement/zone/préférences de nettoyage)	binaire	50 enregistrements maximum.
Cartes et plans des pièces	binaire	4 au maximum.
Enregistrements de détection d'obstacles/animaux/humains	binaire	Jusqu'à 4 Go.
Vidéos de surveillance à domicile	binaire	Jusqu'à 4 Go.
Journaux d'erreurs	txt	Jusqu'à 50 MB.

2.3.2 Tondeuse à gazon connectée

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Code PIN	binaire	1 enregistrement.
Enregistrements d' s de tonte programmée	binaire	35 enregistrements maximum
Enregistrements du détecteur de pluie	binaire	1 enregistrement.
Enregistrements de la hauteur des lames	binaire	1 enregistrement.
Enregistrements de la direction de tonte	binaire	1 enregistrement.
Enregistrements des temps de tonte différés	binaire	1 enregistrement.

2.4 La série de Capteurs & Alarmes domotiques est capable de générer les données du produit spécifiées ci-dessous. Les informations peuvent varier en fonction des modèles et de vos paramètres.

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Enregistrements de détection de présence PIR	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Enregistrements d'ouverture/fermeture du capteur de porte	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Journaux des événements liés aux boutons (Clic simple/Double clic/Appui long)	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Enregistrements des alarmes de détection de fumée	binaire	Seulement 1 Ko de données.

Enregistrements d'alarme de fuite d'eau	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Données du capteur de température	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Données du capteur d'humidité	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Alerte de batterie faible	binaire	Seulement 1 Ko de données.
Statistiques de consommation électrique de l'appareil	binaire	Seulement 1 Ko de données.

2.5 La série Prise intelligente est capable de générer les données produit spécifiées ci-dessous. Les informations peuvent varier en fonction du type, du modèle et de vos paramètres.

Type des données produit	Format	Volume estimé par appareil
Enregistrements de consommation électrique	binaire	Dépend de l'utilisation de l'appareil.
Enregistrements de consommation électrique	binaire	Dépend de l'utilisation de l'appareil.
Enregistrements de consommation électrique	binaire	1 enregistrement.
Enregistrements de minuterie programmée	binaire	Maximum 8 enregistrements.
État du voyant lumineux	binaire	1 enregistrement.
Paramètres d'ajustement du prix de l'électricité	binaire	Dépend de la fréquence des opérations de l'utilisateur.
Enregistrements de la mémoire de mise hors tension	binaire	1 enregistrement.
Enregistrements de la mémoire de mise hors tension	binaire	1 enregistrement.

Pour les autres produits connectés, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation ou aux spécifications. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans la présente notice.

2. Si les données du produit sont générées en continu et en temps réel

Nom du produit connecté	Le produit connecté est-il capable de générer des données de produit en continu ?	Le produit connecté est-il capable de générer des données de produit en temps réel ?
Caméra de sécurité	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Oui
Serrure connectée	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Oui
Sonnete/Judas/Visiophone	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Oui
Ecran connecté	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Oui
Robot intelligent	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Oui
Tondeuse à gazon connectée	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Non
Capeurs & Alarmes	Générées uniquement lorsqu'elle est déclenchée.	Oui
Prise intelligente	Oui pour les enregistrements de consommation électrique. Les journaux marche/arrêt sont générés lorsqu'ils sont déclenchés. Les autres ne sont générés que lorsque l'utilisateur met à jour les paramètres.	Oui
Pour les autres produits connectés, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation ou aux spécifications. Vous pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans la présente notification.		

3. Emplacement de stockage et conservation des données du produit

Le tableau ci-dessous indique si le produit connecté est capable de stocker les données du produit ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue :

Capacité de stockage de l'emplacement		Durée de conservation prévue
Sur l'appareil	Oui	Selon le type de données du produit, la durée de conservation peut être classée comme suit : • Remplacement en boucle à capacité/limite maximale • Permanente (sauf si supprimée ou réinitialisée par l'utilisateur) • Code PIN : supprimé uniquement d'une réinitialisation d'usine
Sur un serveur distant	Oui, en fonction du type de données et/ou de l'activation du service dans le stockage cloud.	En fonction du type de données produit et/ou des opérations de l'utilisateur, telles que les paramètres, la désinstallation de l'application ou le nettoyage du cache.

4. Comment accéder aux données du produit, les récupérer et les effacer

Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez accéder aux données du produit, les récupérer ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques pour le faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et la qualité du service, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec le produit connecté ou nous contacter pour plus d'informations.

5. Comment nous contacter

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'Avis ou la génération de Données produit par le Produit connecté, vous pouvez nous contacter à l'adresse privacy@ezviz.com. Nous répondrons à votre demande dans les meilleurs délais. Veuillez fournir : (i) votre nom (ou pseudonyme), votre pays/région de résidence et votre mode de communication préféré ; et (ii) les détails de votre demande ou commentaire, ainsi que le nom et le modèle (de préférence) du produit connecté.

[1] REGLEMENT (UE) 2023/2854 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 établissant des règles harmonisées en matière d'accès équitable aux données et d'utilisation de celles-ci, et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (loi sur les données)