



H3c NVR + HDD Kit **2K**

Systeme de securite avec camera Wi-Fi connectee

- Camera H3c 2K (x4)
- NVR X5S (x1)
- Disque dur de 1 To (x1)

Simple et sophistique, en un seul systeme fiable

Avec ce dernier kit d'EZVIZ, il est facile de creer un systeme de securite exterieur professionnel pour votre maison ou votre entreprise. Les quatre cameras cameras H3c 2K fonctionnent via des connexions Wi-Fi et sont dotees de boitiers resistant aux intemperies, ce qui permet de les installer avec plus de souplesse autour de votre de votre propriete et d'assurer un haut niveau de protection grace a leurs fonctions intelligentes. Le NVR X5S inclus fournit un stockage centralise fiable pour toutes les images des quatre cameras; de fait, toutes les videos importantes sont sauvegardees en un seul endroit. Le NVR est livre avec un disque dur gratuit de 1 To pour vous permettre de demarrer rapidement. Vous pouvez etendre cette capacite jusqu'a 8 To si vous avez des besoins d'enregistrement importants.



H3c 2K



Résolution 2K



Vision nocturne en couleur



Détection des formes humaines par IA



Défense active avec sirène et lumière stroboscopique



Alertes vocales personnalisables



Communication bidirectionnelle



Connexion au Wi-Fi 2,4 GHz



Conception étanche IP67

H.265

Compression vidéo H.265



Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa¹



Stockage optionnel sur cartes MicroSD (jusqu'à 512 Go) et EZVIZ CloudPlay².

X5S



Sortie HDMI/VGA



Stockage gratuit de 1 To de disque dur sur le NVR (extensible jusqu'à 8 To)³



Portée Wi-Fi jusqu'à 100 m



Prise en charge des caméras haute résolution avec une qualité vidéo allant jusqu'à 3K



Prise en charge des caméras conformes à la norme ONVIF

Protection haute résolution, reliée par quatre unités connectées

Qu'il s'agisse de l'arrière-cour de votre maison, de l'entrée de votre garage, de la porte d'entrée de votre magasin ou de votre parking, il y a toujours beaucoup de choses à surveiller. Avec ce système à quatre unités, vous pouvez sécuriser plusieurs zones en même temps, de sorte qu'il est difficile de manquer quoi que ce soit.

Netteté 2K



Un système centré sur le NVR pour une protection complète

Bien que vous puissiez installer chaque caméra de manière flexible autour de votre propriété, elles peuvent toutes être gérées par le NVR X5S connecté - un centre de sécurité central qui vous permet de gérer les paramètres des caméras, de visualiser plusieurs flux et de stocker des vidéos. Vous pouvez également étendre le système pris en charge par le NVR pour inclure jusqu'à 8 caméras compatibles.




Beaucoup d'enregistrements, tous stockés en toute sécurité

Il est désormais facile de stocker vos vidéos à grande échelle, 24h/24 et 7j/7. Le X5S NVR est livré avec un disque dur préinstallé de 1 To, et vous pouvez choisir d'étendre la capacité jusqu'à 8 To avec des achats supplémentaires. Avec le NVR que vous avez gardé à l'intérieur, vous n'aurez jamais à vous inquiéter de perdre des enregistrements importants, même si vos caméras extérieures sont endommagées ou volées.



Stockage centralisé
Disque dur de 1 To intégré³



Stockage pour une seule caméra (en option)
Prend en charge les grandes cartes microSD et le stockage EZVIZ CloudPlay².

Sachez immédiatement quand des personnes se présentent à votre domicile

Plus besoin de deviner ou de s'inquiéter de la présence de visiteurs inattendus pendant votre absence. La H3c 2K détecte intelligemment les formes humaines en mouvement et envoie des alertes mobiles instantanées dès que quelqu'un entre dans votre maison.



Détection des formes humaines par l'IA




Zone de détection personnalisable



Pas de frais d'abonnement

Un gardien vigilant qui travaille 24 heures sur 24

La H3c 2K intègre la fonction de défense active bien-aimée d'EZVIZ pour fournir une couche de protection supplémentaire. Dès qu'elle détecte des intrus, la caméra déclenche une sirène puissante et fait clignoter deux projecteurs⁴ pour les éloigner.



Conçue pour que la protection dure toute la nuit

01 Vision nocturne impressionnante et de grande portée

La caméra veille à ce que personne ne se faufile dans l'obscurité. Elle vous permet de voir suffisamment loin pour savoir ce qui se passe autour de votre maison.



02 Trois modes de vision nocturne utiles pour répondre à tous les besoins

- **Vision nocturne en couleurs**

Grâce à son objectif F2.0 à grande ouverture et à ses deux projecteurs intégrés, la H3c 2K ajoute des lumières à la vidéo pour une meilleure clarté, ce qui permet d'obtenir des images aux couleurs vives et détaillées pour une meilleure sécurité à domicile.

- **Vision nocturne en noir et blanc**


Si vous ne voulez pas que l'éclairage dérange vos voisins, optez pour la vision nocturne infrarouge en la modifiant sur l'application EZVIZ.

- **Vision nocturne intelligente**

Ou laissez la caméra décider. En mode intelligent, la caméra éclaire automatiquement l'environnement dès qu'elle détecte un mouvement humain.



Plus de commodité pour des besoins variés



Un son de haute qualité pour répondre et avertir

Répondez facilement à tout visiteur en utilisant simplement votre téléphone pour parler à distance. La H3c 2K peut également diffuser automatiquement un message vocal enregistré lorsqu'un mouvement est détecté.



Un design soigné pour résister aux intempéries

Prête à fonctionner dans un environnement extérieur, la caméra présente un design élégant et offre des performances durables, même dans des conditions météorologiques difficiles.



Intégration intelligente pour un contrôle mains libres

La caméra s'intègre facilement à vos assistants vocaux existants. Vous pouvez afficher le flux vidéo en disant simplement « Alexa » ou « Hey Google ».¹



H.265 pour une expérience vidéo améliorée


La norme H.265 offre une expérience de visionnage plus fluide tout en n'utilisant qu'environ 50 % de l'espace de stockage de données requis par les caméras dotées de la norme H.264.⁵

Nous nous engageons à protéger en toute confiance

Nous faisons de la sécurité l'objectif premier de tous les produits et systèmes que nous construisons. Nous avons également développé diverses fonctions de confidentialité et des paramètres flexibles que vous pouvez utiliser à tout moment pour vous sentir encore plus en sécurité.

[En savoir plus sur nos pratiques de sécurité](#)

Zone de confidentialité⁶



Chiffrement des données de bout en bout

Chiffrement des données

AES

Cryptage des transmissions de données

TLS

Nos certifications mondiales dans les domaines de la sécurité de l'information, de la sécurité de l'information sur la vie privée et de la sécurité du cloud.



1 Amazon Alexa et Google Assistant ne sont pas disponibles dans certaines langues et certains pays.

2 Les cartes de stockage local doivent être achetées séparément. Le service de stockage dans le cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant d'effectuer un achat.

3 Le NVR X5S prend en charge le stockage sur disque dur (HDD) et un disque dur de 1 To est inclus dans le kit.

4 Les projecteurs ne clignotent pas lorsque le mode de vision nocturne en couleur est activé.

5 Données issues des résultats des tests du laboratoire EZVIZ, dans des conditions standard. L'efficacité de la compression vidéo varie en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.

6 Les utilisateurs peuvent dessiner des rectangles pour personnaliser jusqu'à 4 zones de confidentialité.

Spécifications Modèle CS-H3c-R100-1K3WKFL

Caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif
Éclairage minimal	0,01 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR
Distance de vision nocturne IR	Jusqu'à 30 m
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	4 mm à F2.0, angle de vue : 82° (horizontal), 98° (diagonal)
Monture de l'objectif	M12
DNR	DNR 3D
WDR	WDR numérique
Interrupteur jour/nuit	Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique

Vidéo et audio

Max. Résolution	2K (2304 × 1296)
Fréquence d'images	Auto-adaptatif pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.265/H.264
Débit binaire vidéo	Ultra HD ; HD ; Standard. Débit binaire adaptatif.
Débit binaire audio	Autoadaptatif
Débit binaire max.	2 Mbit/s

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s
Couplage Wi-Fi	Couplage AP
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Réseau câblé	1 port RJ45 (port Ethernet adaptatif 10/100 Mbit/s)

Fonction

Détection	Détection de mouvement Détection de forme humaine basée sur l'IA
Zone d'alerte personnalisée	Prise en charge
Intégration	Fonctionne avec Alexa, Google Assistant
Fonction générale	Antiscintillement, double flux, battement de cœur, image miroir, protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	Prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 512 Go)
Stockage cloud	Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis)

Specifications CS-H3c-R100-1K3WKFL

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F), humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Classe IP	IP67
Alimentation électrique	12 V CC/1 A
Consommation d'énergie	MAX. 12 W
Dimensions	72 x 72 x 157 mm
Dimensions de l'emballage	227 x 100 x 92 mm
Poids (emballage compris)	539 g
Poids net	330 g

Spécifications CS-X5S-R100-8W

Capacité d'accès IPC

Capacité d'accès IPC sans fil/filaire 3K × 8

Paramètre réseau

Nombre d'antenne 2
Portée sans fil maximale 100m
Fréquence radio 2,4G
Port Ethernet Une interface Ethernet adaptable 10/100M
Bande passante d'accès requise 100Mbps

Sortie vidéo

VGA 1 canal (identique à la sortie HDMI)
résolution jusqu'à 1920 × 1080/60Hz
HDMI 1 canal
résolution jusqu'à 2592 × 1944/30HZ

Codecs audio/vidéo

Résolution d'enregistrement 3K / 2K+ / 2K / 1080p / UXGA / 720p /
VGA / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Encodage vidéo H.265, H.264
Lecture de décodage Prend en charge 8 × 3K

Gestion des enregistrements vidéo

Mode d'enregistrement vidéo Enregistrement vidéo manuel ; Enregistrement de
détection de mouvement ; Enregistrement vidéo
programmé ; Enregistrement déclenché par un
événement
Mode de sauvegarde Sauvegarde du disque dur, sauvegarde des applications
Internet
Mode de lecture Lecture instantanée ; Lecture normale ; Lecture
d'événements ; Lecture de balises ; Lecture des
événements du journal

Protocole ouvert

Prise en charge du protocole ouvert EZVIZ ; HIKVISION ; ONVIF (2.5)

Disque dur

Type d'interface Un SATA intégré
Capacité Disque dur de 1 To préinstallé, prend en charge un
disque dur de 3,5 pouces de 1 To à 8 To

Interface externe

Entrée/sortie audio Pas de support
Réinitialisation du matériel Pris en charge
Interface USB2.0 1

Spécifications CS-X5S-R100-8W

Dimensions

Dimensions du produit 235 × 270 × 44,5 mm

Dimensions de l'emballage 387 × 362 × 75 mm

Source de courant

CC 12V/1,5A

Consommation

Statut de veille $\leq 8W$

Poids

Poids net 932 g

Le coffret comprend

- Caméra H3c 2K × 4
- NVR X5S
- Câble HDMI
- Adaptateur secteur × 5
- Souris
- Gabarit de perçage × 4
- Kit étanche × 4
- Kit de vis × 4
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE (EMC / LVD / RED / RoHS / ERP) / REACH / SVHC / WEEE / FCC
(SDOC / ID) / UL / UKCA

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.