EZVIZ™

HB8 Lite 4G + Panneau solaire 5 W

4K ULTRA HD

4G

Kit caméra sur batterie 4G et Wi-Fi

Toujours en ligne, toujours protégé

Ultra-net
Résolution 4K



Couverture panoramique à 360°



Connexion 4G et Wi-Fi à commutation automatique



Mode vidéo permanent (AOV)[1]
Avec panneau solaire EZVIZ



IA embarquée
Détection de silhouettes humaines / véhicules



Suivi à zoom automatique



Défense active
Sirène et flash lumineux



Conception étanche



Vision nocturne couleur intelligente



Stockage local et cloud[2]



Connexion 4G et Wi-Fi à commutation automatique

Restez connecté, où que vous l'installiez

01 Reste en ligne grâce au Wi-Fi ou à la 4G

Si le Wi-Fi tombe, la caméra continue de fonctionner. Elle bascule automatiquement sur la 4G pour rester connectée, puis revient au Wi-Fi dès que le signal est de retour — vous restez protégé sans lever le petit doigt ni gaspiller de données mobiles.





Veuillez noter que la connectivité 4G nécessite une carte Nano SIM et un forfait data mobile actif.

02 Installez-la partout grâce au Wi-Fi ou à la 4G

Installez-la là où les caméras classiques peinent — près d'un chalet isolé, dans un entrepôt actif, sur un salon temporaire ou sur un chantier de construction. Grâce à la 4G disponible en renfort, la sécurité vous suit bien au-delà de la portée du Wi-Fi habituel.



Résolution 4K ultra-nette

Chaque recoin net grâce à une 4K saisissante

La HB8 Lite capture vos extérieurs dans une résolution 4K à couper le souffle, digne du cinéma, pour que chaque recoin reste net et vif — rien n'est flou, rien n'est laissé au hasard.











Couverture panoramique à 360°

Couvre chaque recoin grâce au panorama à 360°

Grâce à sa rotation pan-tilt fluide, la caméra offre une couverture complète à 360°, balayant tout l'espace en une seule vue d'ensemble, avec moins d'angles morts.



350°
Rotation horizontale

80°
Rotation verticale

Mode vidéo permanent (AOV)

Améliore votre enregistrement continu sur batterie

Contrairement aux caméras sur batterie classiques, contraintes de sacrifier soit la qualité d'enregistrement, soit l'autonomie, cette caméra intègre la technologie AOV révolutionnaire d'EZVIZ.

Comment fonctionne l'AOV EZVIZ ?

15 images/seconde
Vitesse normale

Auto intelligent
Vidéo en accéléré

15 images/seconde
Vitesse normale

AVEC AOV



Humain détecté

Humain détecté

SANS AOV



Aucun événement = aucun enregistrement



Pourquoi l'AOV EZVIZ fait la différence ?



Une portée de détection plus large et plus longue

Pour voir et réagir à toute activité plus tôt

Jusqu'à 25 mètres[3]

Seulement 9 mètres

Une consommation d'énergie plus intelligente

Pour ajuster les intervalles d'enregistrement automatiquement selon le niveau de batterie



Détection IA des silhouettes humaines et des véhicules

Restez informé grâce aux alertes intelligentes gratuites

La caméra trie des heures d'enregistrement en distinguant les personnes, les véhicules et les mouvements du quotidien.
Plus besoin de surveiller le flux en direct : votre caméra signale les moments importants et vous notifie via l'application EZVIZ.

Zones de détection personnalisables

Alertes de détection précises





Suivi à zoom automatique

Garde l'essentiel net grâce au zoom automatique

Avec le suivi à zoom automatique, la caméra ne laisse échapper aucun moment important du cadre. Dès qu'elle détecte un mouvement humain, elle pivote automatiquement pour rester fixée sur l'action et zoome pour un gros plan.



Vision nocturne couleur intelligente

Illumine vos nuits en couleurs vives

Dites adieu aux images nocturnes floues et délavées. Grâce à ses spots intégrés, la HB8 Lite donne vie à la nuit avec une netteté couleur éclatante, même dans une obscurité quasi totale.



2 spots | Vision nocturne couleur



2 LED infrarouges | Vision nocturne noir et blanc

Plus de confort pour une tranquillité d'esprit renforcée



Conception étanche

Assure une protection Par tous les temps



Défense active

Dissuade les risques potentiels Grâce au son et au flash lumineux



Communication bidirectionnelle

Répond aux visiteurs Depuis votre téléphone



Amazon Alexa et Google Assistant

Active le contrôle vocal mains libres[5]



Stockage local et cloud

Sauvegarde vos vidéos selon deux options



Compression vidéo H.265

Une expérience vidéo optimisée grâce au H.265[6]

1 L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite l'insertion d'une carte de stockage local compatible (vendue séparément) dans la caméra.

2 Une carte de stockage local compatible doit être achetée séparément. Les services de stockage cloud ne sont disponibles que sur certains marchés ; vérifiez leur disponibilité avant achat.

3 Lorsque le mode AOV est activé, les tests réalisés par les laboratoires EZVIZ dans des conditions standard indiquent que la caméra peut détecter un mouvement jusqu'à 25 m de jour et jusqu'à 12 m de nuit. Dans les mêmes conditions de test, les autres modèles sur batterie utilisant une détection PIR offrent généralement une portée de détection allant jusqu'à 9 m. Les performances de détection réelles peuvent varier selon les conditions environnementales et l'installation.

4 Données issues des résultats de test des laboratoires EZVIZ, dans les conditions standard suivantes : AM=1,5, 25 °C, 1000 W/m² et SMQ. Résultats obtenus avec la caméra fonctionnant en mode AOV, intervalle AOV réglé sur AUTO. L'efficacité de charge réelle peut varier selon l'intensité de l'ensoleillement et d'autres conditions environnementales. L'autonomie réelle de la caméra peut également varier selon les habitudes d'utilisation, la fréquence d'activité et les facteurs environnementaux.

5 Amazon Alexa et Google Assistant ne sont pas disponibles dans certaines langues et certains pays.

6 D'après les tests réalisés par les laboratoires EZVIZ dans des conditions standard. L'efficacité de la compression vidéo peut varier selon la complexité de la scène, la fréquence des mouvements, l'éclairage et d'autres facteurs environnementaux.

Spécifications CS-HB8c/SP-R200(4K W4G)

Caméra

Capteur d'image	capteur CMOS à balayage progressif 1/2,45", 8 mégapixels
Éclairage minimal	0,01 lux @ (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	obturateur auto-adaptatif
Objectif	4 mm @ F1.6, angle diagonal : 96°, angle horizontal : 79° Angle vertical : 42°
Angle PT	panoramique 350°, inclinaison 80°
Jour/Nuit	filtre coupe-IR à commutation automatique
RNB (réduction du bruit)	DNR 3D
Vision nocturne	15 m

Vidéo et audio

Résolution max.	8 MP, 3840 × 2160
Fréquence d'images	15 im/s, auto-adaptative selon la transmission réseau
Compression vidéo	H.265 / H.264
Débit vidéo	Ultra-HD ; Full HD ; Haute définition ; débit adaptatif
Débit audio	auto-adaptatif
Débit binaire max.	Wi-Fi 4 Mbps / 4G 2 Mbps

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2,4 GHz à 2,4835 GHz
Largeur de canal	prend en charge 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Débit de transmission	11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mbps, 11ax : 114 Mbps
Appairage Wi-Fi	appairage AP
Protocole	protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Débit réseau minimal requis	4 Mbps
Bandes de fréquence	UE LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 UE LTE-TDD : B38/B40/B41 AL LTE-FDD : B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 AL LTE-TDD : B38/B40/B41

Fonctions

Alarme intelligente	détection IA humaine, détection IA véhicule
Communication bidirectionnelle	prise en charge
Fonctions générales	anti-scintillement, heartbeat, protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	carte MicroSD (512 Go max.)
Stockage cloud	EZVIZ Cloud Storage

Spécifications CS-PSP5-R100-3M

Paramètres de performance

Tension d'alimentation	5,7 V
Courant d'alimentation	877 mA
Tension en circuit ouvert	6,9 V
Courant de court-circuit	0,92 A
Puissance max.	5 W
Interface	USB-C
Rendement de la cellule solaire	≥ 23,5 %
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), humidité ≤ 90 % (sans condensation)
Indice de protection	IP65
Type de cellule solaire	cellules solaires monocristallines
Longueur du câble d'alimentation	3 mètres

Général

Dimensions	Caméra : 168 × 100 × 137,2 mm Panneau solaire : 210 × 154 × 33 mm
Dimensions de l'emballage	255 × 176 × 194 mm
Poids net	Caméra : 660 g Panneau solaire : 284 g
Poids avec emballage	1440 g

Contenu de la boîte

- Caméra HB8 Lite 4G
- Panneau solaire 5 W
- Gabarit de perçage
- Support de fixation orientable
- Kit de vis
- Câble d'alimentation
- Informations réglementaires x 3
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. « », « EZVIZ™ » et les autres marques et logos sont la propriété d'EZVIZ dans les différentes juridictions.

www.ezviz.com