Caméra Wi·Fi intelligente sur batterie HB30 Dual

Plus de visibilité. Plus de protection.

Profitez d·une couverture plus large, d·une installation sans fil simplifiée et d·une protection plus intelligente, le tout avec une seule caméra sur batterie.

Tout ce dont vous avez besoin, en toute simplicité

Voyez plus clairement, installez-la facilement, recevez des alertes plus intelligentes et profitez d·une protection fiable, en toute simplicité.

Vision à 180° sans angle mor




Double objectif 3K




Mode vidéo permanent[1]

Avec panneau solaire EZVIZ



Détection intelligente


des silhouettes humaines et des véhicules



Vision nocturne intelligente en couleur



Format compact et installation facile





Zoom numérique 4× avec vues rapprochées



Conception résistante aux intempéries



01 Vision à 180° sans angle mort

Voyez toute la scène, sans aucun angle mort

Grâce à sa vision à 180° sans angle mort, la HB30 Dual vous permet de surveiller de vastes espaces d·un bout à l·autre, pour garder enfants, animaux, visiteurs et véhicules dans votre champ de vision, sur une seule image.

Assemblage de deux images[2]



02 Netteté 3K avec double objectif

Révèle chaque détail dans une image d·une grande netteté

Grâce à ses deux objectifs qui fonctionnent ensemble, la HB30 Dual offre une image 3K plus large et plus nette, pour identifier facilement les détails importants, des visages devant la porte aux plaques d·immatriculation dans l·allée.



03 Vues grand-angle et rapprochées avec zoom 4×

Capture toute la scène tout en zoomant sur les détails importants

Grâce à sa vue panoramique et à son zoom numérique jusqu·à 4×, la caméra garde toute la scène visible tout en rapprochant les détails importants. Elle peut effectuer automatiquement un zoom sur les personnes détectées ou permettre à l·utilisateur



04 Installation facile avec les accessoires adaptés

Installez-la où vous voulez pour bénéficier du meilleur angle de vue

Des plans de travail aux surfaces métalliques et aux entrées extérieures, la HB30 Dual s·intègre facilement à différents espaces grâce à son fonctionnement sur batterie, sa conception sans fil, son filetage ¼· intégré et sa conception


Sur une table



Fixée magnétiquement sur un réfrigérateur



Sur un mur intérieur



Sur un mur extérieur



Format compact avec filetage ¼· compatible avec les accessoires tiers



05 Mode vidéo permanent

Améliore l·enregistrement toute la journée sur batterie

Contrairement aux caméras sur batterie classiques qui doivent souvent faire un compromis entre qualité d·enregistrement et autonomie, cette caméra intègre la technologie AOV innovante d·EZVIZ.

Comment fonctionne la technologie AOV d·EZVIZ ?

15 images/seconde
Vitesse normale

Mode automatique intelligent
Vidéo en accéléré

15 images/seconde
Vitesse normale


AVEC AOV



Personne détectée

Personne détectée

SANS AOV



Aucun événement = aucun enregistrement



Quels sont les avantages de la technologie AOV d·EZVIZ ?

Une portée de détection plus large et plus longue

Pour détecter et réagir plus rapidement à toute activité



Jusqu·à 25 mètres[3]

Seulement 9 mètres

Une consommation d·énergie optimisée

Pour ajuster automatiquement les intervalles d·enregistrement en fonction du niveau de batterie



Caméra sur batterie seule

Enregistrement toute la journée·[4]

Caméra sur batterie + panneau solaire


Protection continue toute l·année·[5]



06 Détection intelligente des silhouettes humaines et des véhicules

Restez informé grâce aux alertes intelligentes, sans frais

La caméra analyse les heures d·enregistrement pour distinguer les personnes, les véhicules et les mouvements du quotidien. Plus besoin de surveiller constamment le direct : elle identifie les moments importants et vous envoie une





07 Vision nocturne intelligente en couleur

Illuminez vos nuits avec des couleurs éclatantes

Dites adieu aux images nocturnes floues et délavées. Grâce à ses projecteurs intégrés, la HB30 Dual restitue des images nocturnes nettes et riches en couleurs, même dans une obscurité presque totale.

3 projecteurs
Vision nocturne en couleur



3 LED infrarouges
Vision nocturne en noir et blanc



Plus de confort pour une tranquillité d·esprit accrue



Conception résistante aux intempéries

Une protection fiable, quelles que soient les conditions météo



Défense active

Dissuade les intrusions grâce à des alertes sonores et lumineuses




Conversation bidirectionnelle

Contrôlez votre caméra à distance



Réseau Wi-Fi 2,4 GHz

Permet une diffusion vidéo fluide



Stockage local et cloud

Enregistrez vos vidéos avec deux options de stockage



Compression vidéo H.265

Améliore l·expérience vidéo grâce au H.265·[6]

1. 1 L·utilisation de cette fonctionnalité nécessite l·insertion dans la caméra d·une carte de stockage locale compatible, vendue séparément.

2. L·effet de fusion des deux images, conçu pour éliminer les raccords visibles, sera disponible via une mise à jour OTA fin septembre. La version actuelle de la vision à 180° sans angle mort peut encore afficher une ligne sombre à l·écran. La fonction

3. Lorsque le mode AOV est activé, les tests réalisés par EZVIZ Lab dans des conditions standard indiquent que la caméra peut détecter des mouvements jusqu·à 25 m de jour et jusqu·à 12 m de nuit. Dans les mêmes conditions de test, les autres

4. Selon les tests réalisés par EZVIZ Lab dans des conditions standard, la HB30 Dual offre une autonomie de 15 jours lorsque le mode AOV est activé avec le réglage d·intervalle automatique. L·autonomie réelle peut varier selon les conditions

5. Données issues des tests d·EZVIZ Lab réalisés dans les conditions standard suivantes : AM=1,5, 25 °C, 1 000 W/m² et SMQ. Les résultats ont été obtenus avec la caméra fonctionnant en mode AOV et l·intervalle AOV réglé sur AUTO.

6. Selon les tests réalisés par EZVIZ Lab dans des conditions standard. L·efficacité de la compression vidéo peut varier selon la complexité de la scène, la fréquence des mouvements, les conditions d·éclairage et d·autres facteurs environnementaux.

Caractéristiques techniques CS-HB30-R100-1Q55W

Caméra

Capteur d·image	Capteur CMOS à balayage progressif 1/3·, 5 mégapixels
Éclairement minimal	0,01 lux à F1.6 (AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d·obturation	Self-Adaptive Shutter
Objectif	2,8 mm à F1.6, angle horizontal : 180°, angle vertical : 56°
Jour & Nuit	Filtre IR-cut avec commutation automatique
DNR	3D DNR
Vision nocturne	Portée IR : 15 m, portée de la vision nocturne en couleur : 10 m

Vidéo et audio

Résolution maximale	2880 × 1620
Fréquence d?images	15 ips. Auto-adaptatif lors de la transmission réseau
Compression vidéo	H.265 / H.264
Débit vidéo	Débit adaptatif : Quad-HD+, Full HD, HD, Standard
Débit audio	Auto-adaptatif
Max. Bitrate	5 Mbps(Total)

Réseau

Bluetooth	Pris en charge
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquences	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largeur de canal	Prend en charge 20 MHz
Sécurité	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-Personal
Débit de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s, 11ax : 114 Mbit/s
Appairage Wi-Fi	Appairage via point d·accès (AP)
Protocole	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole d·interface	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
Configuration réseau minimale requise	10 Mbit/s

Fonction

Alarme intelligente	Détection intelligente des personnes et des véhicules
Conversation bidirectionnelle	Pris en charge
Fonctions générales	Anti-scintillement, Heart Beat, protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	Prend en charge une carte microSD pour le stockage local (jusqu?à 512 Go)
Stockage cloud	EZVIZ Cloud Storage

Général

Conditions de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F), humidité ? 95 % (sans condensation)
Indice IP	IP65
Alimentation	5 V CC / 2 A (adaptateur secteur compatible vendu séparément)
Capacité de la batterie	5 200 mAh
Consommation électrique	10 W max.
Dimensions du produit	89 mm × 82 mm × 42 mm
Dimensions de l?emballage	111mm × 67mm × 179mm
Poids	Produit : 234 g / Avec emballage : 485 g

:

Contenu de la boîte

- Caméra (×1)
- Base à vis (×1)
- Pointeau (×1)
- Câble d·alimentation (×1)
- Pastille adhésive de fixation (×2)
- Kit de vis (×1)
- Autocollant en mousse (×2)
- Plaque métallique (×1)

Certifications

CE / REACH / DEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "™", "EZVIZ™" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

www.ezviz.com