HB60 Dual 4G
Caméra connectée sur batterie

Toujours dans le champ de vision, où que vous la placiez.

La HB60 Dual 4G simplifie la sécurité en extérieur : suffisamment légère pour être emportée partout, assez précise pour capturer chaque instant et toujours prête à enregistrer lorsque vous en avez besoin.



Conçue pour les endroits où les caméras classiques montrent leurs limites.

Double objectif 3K avec zoom hybride 8×



Rotation panoramique continue à 360°



Détection radar à travers une vitre



Basculement automatique entre 4G et Wi-Fi



Alimentation sans fil



Installation facile



Sur une table




Sur une surface magnétique

Fixation à dégagement rapide



Mode vidéo permanent[1]



Localisation GPS



Conception résistante aux intempéries



Double objectif 3K avec zoom hybride 8×

Capture des scènes larges et zoome sans perdre en netteté

La HB60 Dual 4G capture chaque angle grâce à ses objectifs grand-angle de 2,8 mm et téléobjectif de 8 mm. Qu'il s'agisse d'un chien dans le jardin ou d'une voiture près de l'allée, vous pouvez examiner les détails avec précision grâce aux deux objectifs 3K et au zoom hybride jusqu'à 8×.







Basculement automatique entre 4G et Wi-Fi


Continue de surveiller même lorsque le Wi-Fi faiblit

Passe du Wi-Fi à la 4G LTE pour une sécurité flexible et continue. Économisez vos données lorsque le Wi-Fi est stable et restez connecté en 4G lorsque le Wi-Fi est faible ou indisponible, où que vous soyez.

Sous-sol



Rénovation






Débarras



Garage



Camping-car



Camping



Hébergement temporaire



Salon professionnel



Rotation panoramique continue à 360°

Pivote sans interruption pour surveiller chaque recoin depuis un seul emplacement.

Grâce à sa rotation continue à 360°, la caméra tourne en douceur sans buter sur une butée, pour surveiller une zone plus large. Placez-la dans une pièce ou dans un camping-car et vérifiez facilement différentes directions — de la porte au canapé, jusqu'aux fenêtres ou au siège conducteur — sans déplacer la caméra.





Détection radar à travers une vitre

Surveille l’intérieur comme l’extérieur, quel que soit son emplacement.

La HB60 Dual 4G fonctionne où que vous la placiez, à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle détecte les mouvements dans les espaces situés de part et d’autre d’une vitre, pour vous offrir une meilleure visibilité au-delà des limites physiques.



Alimentation sans fil

Fonctionne sans câble grâce à une batterie rechargeable de 3 300 mAh.

Avec sa batterie rechargeable de 3 300 mAh et un panneau solaire de 3 W, la HB60 Dual 4G peut fonctionner sans raccordement au réseau électrique. Elle capte l'énergie solaire pendant la journée et la stocke pour une utilisation nocturne, afin d'assurer une surveillance continue sans coût d'électricité.





Le panneau solaire est vendu séparément.

Fixation à dégagement rapide

Se retire, se déplace et se réutilise en toute simplicité.

Conçue pour être transportée facilement, la base à dégagement rapide permet de détacher la caméra en quelques secondes et de la placer là où vous en avez besoin. Elle est idéale pour les installations temporaires ou pour les personnes qui souhaitent déplacer leur caméra facilement.







Conception résistante aux intempéries

Fiable à l'extérieur, même lorsque la météo change.

Dans un jardin, sur une terrasse ou près d’une entrée extérieure, la caméra est conçue pour résister à la pluie, à la poussière et aux éclaboussures. Son indice de protection IP65 permet de l’utiliser plus sereinement à l’extérieur pour la surveillance quotidienne.



Localisation GPS

Retrouvez facilement votre caméra lorsqu·elle vous accompagne

La caméra ne se contente pas du suivi GPS : le mode Sonnerie permet de la localiser immédiatement grâce à un signal sonore, comme avec la fonction Localiser. Que vous soyez en camping-car, au camping ou dans une résidence de vacances, votre caméra reste localisable et facile à retrouver.



Installation facile

Installez-la comme vous le souhaitez pour obtenir le meilleur angle de vue.

Sur une table, sur la paroi d'un camping-car ou près d'une entrée, sur un poteau, dans un angle ou sur un trépied, la caméra offre plusieurs possibilités d'installation sans montage complexe. À la maison, en déplacement ou dans le cadre d'une installation extérieure temporaire, choisissez la fixation adaptée à votre espace.

Sur une table



Sur une surface magnétique



Sur un mur intérieur



Sur un mur extérieur



Filetage intégré ¼ po compatible avec de nombreux supports



Mode vidéo permanent

Améliore l'enregistrement toute la journée sur batterie.

Contrairement aux caméras sur batterie classiques, qui doivent souvent trouver un compromis entre qualité d'enregistrement et autonomie, ce modèle intègre la technologie AOV exclusive d'EZVIZ.

Comment fonctionne la technologie AOV d·EZVIZ ?

15 images par seconde
vitesse normale

Vidéo accélérée
intelligente

15 images par seconde
vitesse normale

AVEC AOV



Personne détectée — Personne détectée

SANS AOV



Aucun événement = aucun enregistrement



Pourquoi la technologie AOV d’EZVIZ est-elle utile ?

Détection plus large et à plus longue portée

Détecte les activités plus tôt pour permettre une réaction rapide.



Jusqu·à 25 mètres²

Seulement 9 mètres

Une consommation d·énergie optimisée


Ajuste automatiquement les intervalles d'enregistrement selon le niveau de batterie.



Détection des personnes et des véhicules par IA

Restez informé grâce aux alertes intelligentes gratuites.

La caméra analyse les enregistrements et distingue les personnes, les véhicules et les mouvements courants. Au lieu de garder constamment l'écran en direct sous les yeux, vous recevez une notification dans l'application EZVIZ lorsqu'un événement important est détecté. Kopiuj





Vision nocturne infrarouge

Ne manquez aucun détail important dans l’obscurité.

La HB60 Dual 4G passe automatiquement en vision nocturne infrarouge pour vous permettre de surveiller votre domicile en noir et blanc, de jour comme de nuit.



Encore plus pratique pour une tranquillité d’esprit renforcée




Défense active

Déclenche un signal sonore d·avertissement



Communication bidirectionnelle

Communiquez à distance via la caméra



Stockage local et dans le cloud

Deux options pour enregistrer vos vidéos



Compression vidéo H.265*

Diffusion plus fluide avec une consommation réduite d’espace de stockage et de bande passante*

1 L’utilisation de cette fonctionnalité nécessite l’insertion dans la caméra d’une carte de stockage locale compatible, vendue séparément.

2 Selon les tests réalisés par les laboratoires EZVIZ dans des conditions standard, lorsque le mode AOV est activé, la caméra détecte les mouvements jusqu’à 25 m en journée et jusqu’à 12 m la nuit. Dans les mêmes conditions, les autres modèles sur batterie utilisant une détection PIR offrent généralement une portée allant jusqu’à 9 m. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales et les modalités d’installation.

3 Selon les tests réalisés par les laboratoires EZVIZ dans des conditions standard, la HB60 Dual 4G offre une autonomie de 12 jours lorsque le mode AOV est activé avec le réglage automatique de l’intervalle. L’autonomie réelle peut varier selon les conditions environnementales et les habitudes d’utilisation, notamment la fréquence des événements, la durée des enregistrements et le temps passé à consulter le direct.

4 Données issues des tests des laboratoires EZVIZ réalisés dans les conditions standard suivantes : AM = 1,5 ; 25 °C ; 1 000 W/m² et SMQ. Les résultats ont été obtenus avec la caméra en mode AOV et l’intervalle AOV réglé sur AUTO. L’efficacité réelle de la recharge peut varier selon l’intensité du soleil et les autres conditions environnementales. La durée réelle de fonctionnement de la caméra peut également varier selon les habitudes d’utilisation, la fréquence des activités et les facteurs environnementaux.

5 Selon les tests réalisés par les laboratoires EZVIZ dans des conditions standard. L’efficacité de la compression vidéo peut varier selon la complexité de la scène, la fréquence des mouvements, les conditions d’éclairage et d’autres facteurs environnementaux.

Caractéristiques techniques CS-HB60-R200-1Q55WG-S

Caméra

Capteur d·image	CMOS à balayage progressif 1/2,8
Éclairement minimal	0,5 lux à F2.2 (AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	Self-adaptive shutter
Objectif	2.8 mm @F2.2 116/97/52 8 mm @F2.2 41/36/20
Jour et nuit	IR-cut filter with auto switch
Détection PIR	Support, PIR sensitivity adjustable
Détection radar	Support, Radar sensitivity adjustable
GPS	Support
Vision nocturne	IR Distance: 8m

Vidéo et audio

Résolution maximale	2880 × 1620
Fréquence d'images	15fps. Self-Adaptive during network transmission
Compression vidéo	H.265 / H.264
Débit vidéo	Quad-HD+; Full HD; Hi-Def;Standard Adaptive bit rate.
Débit audio	Self-Adaptive
Débit binaire maximal	2.5 Mbps (Total)

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquences	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Largeur de canal	Supports 20MHz
Sécurité	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-Personal
Débit de transmission	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps
Appairage Wi-Fi	Appairage via point d·accès (AP)
Protocole	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole d·interface	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Débit réseau minimal requis	3 Mbit/s
Réseau 4G	LTE-cat1
Bandes de fréquences	EU LTE-FDD：B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 EU LTE-TDD：B38/B40/B41 LA LTE-FDD：B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LA LTE-TDD：B38/B40/B41

Fonctions

Alertes intelligentes	Détection des personnes et des véhicules par IA
Communication bidirectionnelle	Supports
Fonctions générales	Anti-scintillement, signal de présence, protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	Stockage local (jusqu'à 512 Go)
Stockage cloud	EZVIZ cloud storage

Informations générales

Conditions de fonctionnement	-20°C to 50°C (-4°F to 122 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Indice de protection	IP65
Alimentation	DC 5V / 2A (Compatible power adapter needs to be purchased separately)
Capacité de la batterie	3300 mAh
Consommation électrique	Max.10W
Dimensions du produit	78.92 mm × 65.2 mm × 68.74 mm
Dimensions de l'emballage	91.5 mm × 87.5 mm × 149 mm
Poids	Net weight： 174g

Contenu de la boîte

- Caméra

- Pointeau

- Câble d·alimentation

- Pastille adhésive de fixation × 2

- Kit de vis

- Autocollant en mousse × 2

- Plaque métallique

- Informations réglementaires × 2

- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE / REACH / DEEE / RoHS

Les caractéristiques sont susceptibles d·être modifiées sans préavis. "™ ", "EZVIZ™ " and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

www.ezviz.com