XIOMI 120W HyperCharge Combo Type-A





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Débit nominal	6A	Norme	BS EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020
Type de câble	USB-A vers USB Type-C	Longueur du câble	1m
Température de fonctionnement	-10°C~40 °C	Consommation à vide	≤0.15W
Entrée	100-240V~, 50/60Hz, 3.0A	Sortie rapide	5.0-20.0V=3.0-6.0A (120.0W Max)
Protocole de charge	BC1.2, QC3.0/2.0, PD3.0	Sortie normale	5.0V-3.0A 15.0W
Puissance de sortie	Jusqu'à 120 Watts	Port de sortie	USB-A

DIMENSIONS ET POIDS

 Dimensions
 56,1 x 77,2 x 28,8 mm (hors broches)
 Poids
 198 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Chargeur Xiaomi HyperCharge 120W x1	Guide d'utilisation x1
Câble de charge rapide USB-A vers USB-C x1	Avis de garantie x1

INFORMATIONS PRODUIT

Couleur	Blanc	ID	60040
EAN	6941812714638	SKU	BHR9462EU



Protection contre les surtensions



Protection contre la surchauffe



Protection contre les surintensités



Protection contre l'impédance anormale du circuit



Protection contre les courts-circuits



Protection contre les sous-tensions



Protection contre l'électricité statique



Protection contre le chiffrement du câble de données



Protection contre les champs électromagnétiques



Protection contre la foudre



