



## FiiO TT13

- Platine vinyle automatique à entraînement par courroie pour simplicité d'usage optimale
- Fonction "Repeat" exclusive relançant automatiquement la lecture du disque vinyle
- Émetteur Bluetooth intégré compatible aptX, aptX HD et aptX Low Latency
- Transmission sans fil HD jusqu'à 24 bits/48 kHz avec latence minimale
- Châssis en aluminium brossé et bras de lecture aluminium pour design contemporain
- Éclairage LED 7 couleurs personnalisables (4 niveaux d'intensité) sous plateau et logo
- Préampli phono RIAA intégré pour connexion directe enceintes actives ou ampli
- Cellule Audio-Technica AT3600L à aimant mobile prémontée et pré réglée
- Réglage de la balance des canaux pour adaptation parfaite à l'environnement
- Double alimentation AC intégrée et entrée DC optionnelle pour optimisation signal
- Télécommande permettant contrôle complet à distance (lecture, LED, Repeat)
- Compatible 33 et 45 tours avec rapport signal/bruit  $\geq 75$  dB



La platine vinyle FiiO TT13 BT réinvente l'expérience analogique en alliant charme du vinyle et modernité technologique. Ce modèle automatique à entraînement par courroie adopte une conception entièrement automatisée : au démarrage, le bras en aluminium se soulève automatiquement pour prendre place au-dessus du disque et lancer la lecture, puis revient à sa position initiale en fin de disque ou sur simple pression du bouton stop. Cette automatisation garantit une facilité d'utilisation optimale aux novices et réduit considérablement les risques de mauvaises manipulations du bras et de la cellule. Innovation majeure, la TT13 BT est la première platine FiiO dotée d'une fonction "Repeat" relançant automatiquement la lecture du disque depuis le début, pilotable confortablement depuis le canapé via la télécommande fournie.

La connectivité sans fil constitue l'atout majeur de cette platine grâce à son émetteur Bluetooth intégré. Compatible avec les codecs SBC, aptX, aptX HD et aptX Low Latency, elle transmet les fichiers audio HD jusqu'en 24 bits/48 kHz avec une latence minimale entre émission et réception, permettant de diffuser la musique des disques vinyle sur des enceintes compatibles pour constituer un système entièrement sans fil. Le préampli phono RIAA intégré simplifie l'installation en autorisant une connexion directe sur l'entrée RCA d'enceintes actives ou d'un ampli dépourvu d'entrée phono. La cellule Audio-Technica AT3600L à aimant mobile, prémontée et préréglée, offre une couverture en fréquences de 20 Hz à 20 kHz avec diamant conique, garantissant une mise en service immédiate.

L'ergonomie et le design de la TT13 BT séduisent par leur sophistication contemporaine. Son châssis en aluminium brossé intègre un éclairage LED personnalisable de 7 couleurs avec 4 niveaux d'intensité, rétroéclairant

élégamment le plateau et le logo de la marque pour créer une atmosphère sur-mesure lors des séances d'écoute nocturnes. La télécommande permet un contrôle complet à distance : lancement lecture, réglage couleur et intensité LED, activation fonction Repeat, mise sous tension. Un potentiomètre de réglage de la balance des canaux ajuste la restitution sonore selon la distance des enceintes. La double alimentation (AC intégrée 100-240V et entrée DC optionnelle pour alimentation externe comme la FiiO PL50) maximise la transmission du signal pour performances optimales.

Saluée par les utilisateurs pour son automatisme particulièrement silencieux, son excellent rapport qualité-prix et sa simplicité de prise en main, la TT13 BT constitue une solution plug-and-play idéale mêlant avancées technologiques et charme analogique.