



C6CN Pro

1080p
H.265

Caméra pour Maison intelligente

Une caméra qui vous suit partout où vous allez.

À présent équipée de la détection de personnes, la nouvelle version de la caméra C6CN Wi-Fi motorisée PTZ, vous offre une protection essentielle quand vous êtes absent de votre domicile.



Vue Panoramique et inclinaison motorisés pour une couverture visuelle à 360°



Vision nocturne jusqu'à 10 m



Détection de personnes avancée par Intelligence Artificielle

WDR

Plage dynamique étendue véritable



Objectif Starlight

[H.265]

Technologie vidéo H.265



Conversation bidirectionnelle avec prise de son micro jusqu'à 5 m



Mode confidentialité



Wi-Fi 2,4 GHz



Prise en charge de cartes MicroSD jusqu'à 256 Go



Surveillance de pièces entières sans effort.

Vous avez un grand espace sans surveillance ? La nouvelle caméra C6CN motorisée PTZ, tourne et s'incline en douceur dans toutes les directions pour vous offrir une vision intégrale de votre pièce partout et à tout moment depuis votre téléphone.



Moteur pas-à-pas
indépendant



Panoramique/
inclinaison



Image à 360°



Suivi intelligent



Obtenez des alertes dès que des mouvements sont détectés.

Nous souhaitons tous recevoir des notifications importantes. Grâce à une puce intégrant de l'intelligence artificielle avancée à capacité de calcul, la C6CN nouvelle version détecte et suit le contour des corps humains en temps réel.




Technologie True WDR pour des images à la netteté incroyable.

La nouvelle caméra C6CN utilise la technologie True WDR basée sur des capteurs pour éliminer la surexposition ou la sous-exposition dans les scènes à fort contraste, offrant des images à la luminosité uniforme de l'aube au crépuscule.



Une vision plus claire, même par faible luminosité.


Grâce à son puissant objectif Starlight, la caméra C6CN améliorée excelle en termes de clarté et de qualité d'image, permettant une vision en couleur* même dans des conditions de faible éclairage où de nombreuses autres caméras passeraient en noir et blanc. Elle est indispensable pour une protection fiable de votre domicile, 24 h/24 et 7 j/7.



*Notez que la qualité réelle de l'image dépend des conditions de luminosité, et que la caméra peut automatiquement passer à la surveillance en noir et blanc dans les environnements extrêmement sombres.



Économisez de l'argent sur le stockage et la bande passante.

La caméra est dotée de la technologie de compression vidéo H.265, qui permet d'obtenir une meilleure qualité vidéo en utilisant à peine la moitié de la bande passante et de l'espace de stockage que la précédente norme de compression vidéo H.264.



Conversations bidirectionnelles.

Utilisez l'application EZVIZ sur votre appareil mobile pour contacter votre domicile en votre absence. Les deux parties peuvent à présent avoir des conversations agréables semblables à un appel téléphonique ordinaire.



Nous protégeons vos données et votre vie privée.

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée.
La transmission des données entre la caméra et le cloud EZVIZ est
chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de
déchiffrement de vos données.



Volet
de confidentialité



Chiffrement
AES 128 bits



Protocole de
chiffrement
TLS



Plusieurs étapes
d'authentification

Paramètres du modèle CS-C6CN-A0-3H2WFR

Caméra

Capteur d'images	Capteur d'images CMOS 1/3" à balayage progressif
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	4 mm avec F1.6, angle de vue : 81° à l'horizontale, 42° à la verticale, 94° en diagonale
Angle	Panoramique : 340°, Inclinaison : 120°
Éclairage minimal	0,5 lux avec (F1.6, AGC ACTIVÉ), 0 lux avec IR
Monture de l'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge avec commutateur automatique
DNR	DNR 3D
WDR	True WDR
BLC	Prise en charge
Vision nocturne	10 m

Vidéo et audio

Résolution maximale	1920 × 1080
Fréquence d'image	Max : 25 ips ; autoadaptatif pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.265
Type H.264	Profil de base
Débit binaire vidéo	Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif.
Débit binaire audio	Autoadaptatif
Débit binaire max.	2 Mbps

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b/ g/ n
Plage de fréquence	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taux de transmission	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps
Couplage Wi-Fi	Couplage de point d'accès
Protocole	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Protocole d'interface	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Réseau filaire	RJ45 × 1 (port ETHERNET adaptatif 10 M/100 M)

Caractéristiques

Alarme intelligente	Détection de personnes IA
Zones d'activité personnalisées	Prise en charge
Conversation bidirectionnelle	Prise en charge
Caractéristiques générales	Antiscintillement, double flux, battement de cœur, image miroir, protection par mot de passe, filigrane

Paramètres du modèle CS-C6CN-A0-3H2WFR

Stockage

Stockage local	Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 256 Go)
Stockage cloud	Stockage sur le cloud EZVIZ

Généralités

Conditions de fonctionnement	-10 °C ~ 45 °C, Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	DC 5V/1A
Consommation d'énergie	5 W max.
Dimensions du produit	88 × 88 × 111,9 mm
Dimensions de l'emballage	103 × 103 × 186 mm
Poids du produit	255 g
Poids de l'emballage :	513 g

Le coffret comprend :

- Caméra C6CN
- base
- adaptateur d'alimentation
- câble d'alimentation de 3 m
- kit de vis
- gabarit de perçage
- guide de démarrage rapide

Certifications:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>