



Roborock Flexi Pro

Découvrez le Roborock Flexi Pro : la solution flexible ultime pour tous vos besoins de nettoyage. Tirant parti de l'expertise approfondie de Roborock en matière de nettoyage domestique, il excelle pour éliminer les saletés humides et sèches, offre un nettoyage bord à bord performant et permet un accès facile sous les meubles bas. Intégrant désormais des fonctionnalités intelligentes telles que le nettoyage adaptatif, l'auto-nettoyage et la compatibilité avec une application, il offre une utilisation sans effort et sans souci.



Élimine les saletés **humides et sèches** en un passage

Nettoyage bord à bord : aucun recoin n'est épargné

Atteint chaque recoin, même sous les meubles bas

Roues intelligentes **SlideTech** : conçues pour un déplacement fluide

Rouleau à séchage et nettoyage automatiques Pour un rouleau toujours propre

DirTect™ : ajuste automatiquement le nettoyage et l'auto-nettoyage

Application intelligente et **alertes vocales** pour un nettoyage pratique

Aspiration et lavage du sol simultanés



Le nettoyage doit être efficace pour vous permettre de consacrer votre temps précieux à des activités plus importantes. Qu'il s'agisse d'une cuisine en désordre ou de la salle de jeux chaotique de vos enfants, le Roborock Flexi Pro couvre tout d'un seul coup. Avec une puissance d'aspiration de 17 000 Pa, il satisfera à vos exigences élevées de propreté et d'ordre dans votre maison.

Nettoyage intelligent pour une efficacité ultime



Le nettoyage adaptatif DirTect™ permet au Roborock Flexi Pro d'ajuster sa puissance de nettoyage en fonction des niveaux de saleté au sol, garantissant une expérience de nettoyage vigoureuse et rapide. Lors de l'auto-nettoyage sur la station, DirTect™ vérifie si votre rouleau a été nettoyé correctement et passe en mode Nettoyage approfondi s'il détecte que le rouleau est toujours sale après le lavage.



55°C



30 minutes


Séchage automatique de la brosse pendant

99.9%²

Taux d'élimination des bactéries



Grâce à la fonction d'auto-nettoyage à l'eau chaude et d'auto-séchage à l'air chaud du Roborock Flexi Pro, le rouleau est frotté et lavé dans deux directions avec de l'eau chaude à 60 °C (140 °F), puis un flux d'air chauffé à 55 °C (131 °F) lui est appliqué, ce qui garantit une expérience propre et sans odeur en 30 min.



15cm³

La flexibilité est primordiale

Le Roborock Flexi Pro est doté de la technologie FlatReach™, pour un nettoyage en profondeur sous les meubles bas. Équipé d'une lampe puissante, il élimine toutes les saletés et garantit un nettoyage impeccable.



Un déplacement parfait

Les roues adaptatives intelligentes du Roborock Flexi Pro utilisent la technologie SlideTech. Cette dernière permet leur rotation inverse synchronisée avec la vitesse du rouleau, qui rend le déplacement plus facile lorsque vous tirez et poussez l'aspirateur.



Tout accessible, tout audible

Grâce à l'écran LED accessible du bout des doigts, vous pouvez suivre les modes utilisés et l'état de l'appareil sans effort. Le Roborock Flexi Pro vous fournit également des mises à jour en temps réel et des rappels liés au fonctionnement à l'aide d'alertes vocales pratiques.



Auto

Nettoyage des rouleaux

Videz le réservoir d'eau





Température de l'eau de l'auto-nettoyage

Température ambiante Tiède **Chaude**

Entretien

50% 75%

Séchage programmé Intelligent

Heure de début 16: 47

Répéter Jours de la semaine

| | |
|----|----|
| 21 | 40 |
| 22 | 50 |
| 23 | |

Nettoyez à votre façon

L'application Roborock adapte l'expérience de nettoyage à vos besoins précis. Accédez à un éventail de fonctionnalités intelligentes pour personnaliser votre expérience, notamment une minuterie pour le séchage et le nettoyage automatiques, le réglage de la température de l'eau, le contrôle de la puissance d'aspiration, et bien plus encore.

Nettoyages longue durée

La grande autonomie de batterie de 50 min permet des sessions de nettoyage prolongées sans interruption, permettant le nettoyage d'une surface étendue (420 m²/4520 pieds carrés⁶) avant qu'un rechargement soit nécessaire.



730ml

Réservoir d'eau propre

50min⁶

Autonomie de la batterie

450ml

Réservoir d'eau sale

