

# Gamme Roborock F25 Combo

Nettoyage complet en toutes  
circonstances



\*Les images sont à titre d'illustration uniquement et sont susceptibles ne pas représenter exactement le produit.



## Aperçu des Points Clés

### ■ Aucun recoin ne lui échappe

la solution de nettoyage 5-en-1 ultime

### ■ Aspiration et lavage intelligents

nettoyage impeccable en un seul passage

### ■ Nettoyage complet

nettoie les bords et en dessous des meubles

### ■ JawScrapers™

nettoyage sans enchevêtrement et sans trace

### ■ SlideTech 2.0

Une maniabilité fluide et améliorée.

### ■ Rouleau à séchage et auto-nettoyage intelligents

toujours propre et prêt à nettoyer

### ■ Application intelligente et alertes vocales

pour un nettoyage pratique



## Un moteur pour tous

Grâce à son bloc d'alimentation amovible compatible avec deux types de châssis et ses trois têtes de brosse interchangeable, votre appareil se transforme aisément en aspirateur laveur, en aspirateur balai sans fil ou en contrôleur d'acariens.

**99,99 %<sup>1</sup>**

Taux d'élimination  
des bactéries

**99,99 %<sup>2</sup>**

Taux d'élimination des  
acariens

# Pas seulement au sol, mais partout

## Aspirateur balai sans fil :

Dites adieu à la poussière grâce à une aspiration puissante et sans perte <sup>3</sup>

## Nettoyage des recoins :

Aspiration de la poussière des espaces hauts de votre domicile grâce à une rallonge

## Nettoyage des interstices :

Une brosse spéciale pour nettoyer les recoins, idéale pour les espaces entre les meubles et les bords de fenêtres.

## Contrôleur anti-acariens :


Nettoyage méticuleux adapté aux personnes sensibles aux acariens <sup>4</sup>

## Aspirateur laveur :

Élimine les saletés humides et sèches



# Aspiration et lavage sans effort



Passez moins de temps à nettoyer, et plus de temps à vivre. Avec une aspiration de 20 000<sup>5</sup> Pa et une fréquence de nettoyage de 450 tr/min, la gamme Roborock F25 Combo offre des résultats impeccables en un seul passage.

Avec son autonomie de 60 minutes en mode Éco, il garantit des sessions de nettoyage ininterrompues, couvrant jusqu'à 410 m<sup>2</sup> (4 413 pieds carrés) en une seule charge.



Rouleau JawScrapers™

## Conçu pour une propreté durable

Profitez de sols impeccables et sans traces d'eau grâce à une brosse anti-enchevêtrement : le grattoir à pression constante empêche les traces, tandis que les lames à dents de requin capturent les poils et les cheveux pour une finition lisse et propre à chaque nettoyage.

00%<sup>13</sup>

Taux d'enchevêtrement

Performance Tested

- ✓ Anti-hair Entanglement
- ✓ Auto: No entanglement
- ✓ Max: No entanglement
- ✓ Eco: No entanglement
- ✓ Absorb: No entanglement



**FlatReach™ 2.0**

## Nettoyez tous les recoins, même sous les meubles

Nettoyez les espaces restreints avec une conception à plat de 12,5 cm<sup>14</sup> qui fournit une aspiration complète à 0°. Le profil ultra-plat de l'appareil atteint chaque recoin, ne laissant traîner aucune poussière.





Distributeur automatique de détergent

## L'intelligence pour un nettoyage supérieur

Profitez de jusqu'à 30 jours<sup>15</sup> de nettoyage avec une seule recharge de détergent, grâce au dosage précis par le distributeur automatique en fonction des besoins.\*

\* Disponible avec le Roborock F25 ACE Combo.

# Déplacement au gré de vos mouvements



## ■ Manœuvres fluides grâce à SlideTech 2.0 utilisant l'IA

Utilisant deux moteurs sans balais pour un contrôle individuel des roues, SlideTech 2.0 offre une maniabilité ultra-fluide avec des temps de réponse de quelques millisecondes, ce qui vous permet de réaliser des virages serrés en douceur, que ce soit en poussant ou en tirant. \*

## ■ Petit ajustement, grande amélioration

L'intégration d'un réservoir d'eau bas et d'une conception pivotante à 70° vous permet de glisser sans effort autour des meubles et des obstacles, pour un nettoyage plus fluide et plus efficace.

\* Disponible avec le Roborock F25 ACE Combo.



# Laissez-lui le sale boulot

Profitez d'une propreté inégalée grâce à un lavage à l'eau chaude et à un séchage automatiques intelligents. La station d'accueil entièrement scellée optimise le séchage, tandis que la technologie intelligente anticipe les besoins d'auto-nettoyage de votre F25. La technologie de séparation solide-liquide-air avancée contribue à garantir un nettoyage en profondeur à chaque fois.



**90 °C<sup>16</sup>**

Auto-séchage à l'air chaud et auto-lavage à l'eau chaude

**99,99 %<sup>17</sup>**

Taux d'élimination des bactéries



**5 min**

Séchage rapide

**Système de séparation**

en plusieurs étapes

# Utilisation intuitive et personnalisation flexible



## Alertes vocales

---


Recevez des notifications et des mises à jour en temps opportun grâce à des alertes vocales pratiques, pour rester informé sans avoir à vérifier l'appareil.



## Affichage à l'écran pour vérifier l'état

---

Suivez facilement les performances et les paramètres de l'appareil grâce à un écran clair, vous permettant de vérifier l'état en un coup d'œil.



## Personnalisation de l'application en un seul appui\*

---

Personnalisez facilement vos paramètres et préférences grâce à l'application mobile, pour une expérience de nettoyage vraiment personnalisée.

\* Disponible avec le Roborock F25 ACE Combo.



Éliminez la poussière en un instant

## Aspiration puissante pour une vie sans poussière

**120 000 tr/min<sup>18</sup>**    **25 000 Pa<sup>19</sup>**

Moteur haute vitesse

Puissance d'aspiration

Une aspiration puissante associée à une brosse adaptative permet un nettoyage en profondeur des sols et des tapis, les laissant frais et impeccables.

Éclairage à lumière verte\*

## Mettez en lumière la poussière cachée

Émis par la tête de la brosse, la lumière verte révèle la poussière et les fines particules à peine visibles à la lumière naturelle sur le sol.



\* Disponible avec le Roborock F25 ACE Combo.




**Tecnología de sistema ciclón de 9 conos**

## **Filtración de varios niveles que evita las obstrucciones sistemáticamente**

La enorme potencia del sistema ciclón se combina con un sistema de microfiltración de cinco niveles para separar las partículas de polvo 8 veces más pequeñas que PM2,5, lo que evita la obstrucción del filtro y la contaminación del aire con polvo.

Índice de eliminación de polvo de 0,3  $\mu\text{m}$

**99,99 %<sup>20</sup>**



Système de réduction du bruit à 5 couches

**≤73dB(A)<sup>21</sup>**

En mode Éco



Zéro enchevêtrement des cheveux

**0%<sup>22</sup>**

d'enchevêtrement des cheveux grâce à une  
brosse adaptative unique\*



Cliquez, déposez, terminé

Éjection du bac à poussière en un clic pour une  
mise au rebut pratique de la poussière  
et un nettoyage intérieur complet.

\* Disponible avec le Roborock F25 ACE Combo.

# Comparaison de produits<sup>23</sup>



**Roborock F25 Combo**



**Roborock F25 ACE Combo**

<b>Combo 5-en-1</b>	✓	✓
<b>Distributeur automatique de détergent</b>	x	✓
<b>Auto-lavage et séchage</b>	✓	✓
<b>SlideTech 2.0</b>	x	✓
<b>Alertes vocales</b>	✓	✓
<b>Personnalisation avec l'application</b>	x	✓
<b>Poids (aspirateur laveur)</b>	4,2 kg	4,7 kg
<b>Dimensions (avec la station)</b>	352 * 316 * 1157 mm	352 * 316 * 1157 mm
<b>Réservoir d'eau sale</b>	720 ml	720 ml
<b>Cartouche de détergent</b>	/	100 ml
<b>Réservoir d'eau propre</b>	870 ml	740 ml
<b>Poids (aspirateur balai sans fil)</b>	1,7 kg	1,7 kg
<b>Brosse multi-surfaces</b>	✓	✓
<b>Mini-brosse motorisée</b>	✓	✓
<b>Brosse de nettoyage 2-en-1</b>	✓	✓
<b>Socle de rangement pour l'aspirateur balai et la tête de brosse</b>	✓	✓
<b>Éclairage à lumière verte</b>	x	✓
<b>Puissance d'aspiration maximale</b>	Aspirateur laveur : 20 000 Pa Aspirateur balai : 25 000 Pa	*Aspirateur laveur : 20 000 Pa Aspirateur balai : 25 000 Pa"
<b>Capacité du bac à poussière</b>	560 ml	560 ml
<b>Autonomie de la batterie</b>	Aspirateur laveur : 60 min (mode Éco) Aspirateur-balai : 65 min (mode Éco avec tête de nettoyage 2-en-1)	Aspirateur laveur : 60 min (mode Éco) Aspirateur-balai : 65 min (mode Éco avec tête de nettoyage 2-en-1)

1.D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode de nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries présentes au sol. Numéro du rapport : 704012409452-00.

Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

2.D'après les tests effectués par le laboratoire SGS, la brosse à litière élimine jusqu'à 99,99 % des acariens dans les conditions de test. Rapport n° : DSS\_SHES241102212771. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

3.D'après les tests effectués par le laboratoire SGS, lorsque l'aspirateur est déchargé avec une charge continue, il parvient toujours à conserver une puissance d'aspiration constante. Rapport n° : SHES241102211271. La section 5.8 de la norme QB/T1562-2014 stipule que « la différence entre la valeur de test et la valeur indiquée ne doit pas être supérieure à 3 % ». Lorsque le résultat du test de l'échantillon est inférieur à 3 %, on peut affirmer que la perte d'aspiration de ce produit est de 0 %.

4.D'après les tests effectués par le laboratoire SGS, la brosse à litière élimine jusqu'à 99,99 % des acariens dans les conditions de test. Rapport n° : DSS\_SHES241102212771. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

5.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI 62885-2:2021/5.11. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

6.D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode de nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries présentes au sol. Numéro du rapport : 704012406928-00.

Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

7.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

8.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

9.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

10.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco.

11.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Éco.

12.D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

13.Données provenant de tests internes de SGS et de Roborock. Dans l'environnement de test de SGS, le nettoyeur de sol a produit un taux d'enchevêtrement des cheveux de 0 % dans les quatre modes de fonctionnement. Dans l'environnement de test interne de Roborock, le taux d'enchevêtrement des cheveux obtenu était également de 0 % lors de l'utilisation avec 200 mèches de cheveux longs secs et humides de 30 cm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

14.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

15.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Un fois le réservoir complètement rempli de solution de nettoyage, il peut fournir jusqu'à 30 jours d'utilisation sans recharge nécessaire, d'après une utilisation quotidienne dans un environnement de test. L'utilisation réelle peut varier en fonction des facteurs environnementaux.

16.D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

17.D'après les tests effectués par TÜV SÜD sur les bactéries Staphylococcus aureus, Candida albicans et Escherichia coli, le mode d'auto-nettoyage par défaut élimine efficacement plus de 99,99 % des bactéries du rouleau. Numéro du rapport : 704012409452-00.

Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

18.D'après des tests de laboratoire tiers. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

19.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI 62885-2:2021/5.11. L'aspiration maximale atteint jusqu'à 120 AW, ce qui génère une puissance d'aspiration jusqu'à 25 000 Pa. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

20.D'après des tests réalisés par TÜV Rheinland. L'aspirateur présente une efficacité de filtration allant jusqu'à 99,99 % pour des particules aussi petites que 0,3 µm dans l'environnement de test. Rapport n° : CN24W1OK001. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

21.D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

22.D'après les tests effectués par TÜV NUD, le taux moyen d'élimination des cheveux atteint 100,00 % et ne laisse aucun enchevêtrement de cheveux sur la surface de la brosse. Numéro du rapport : 704012409503-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction de votre environnement domestique.

23.En raison des différences entre les méthodes de mesure et les environnements d'utilisation, les données réelles peuvent différer des valeurs indiquées ci-dessus. Veuillez vous référer aux produits physiques pour obtenir des informations précises.