DREAME



L40s Pro Ultra

Robot aspirateur et laveur avec vidage automatique des serpillières





Dreame L40s Pro Ultra

Robot aspirateur et laveur avec vidage automatique et nettoyage automatique des serpillières

L40s Pro Ultra offre une aspiration de 19 000 Pa pour éliminer les salissures les plus difficiles, qu'elles soient humides ou sèches, dissimulées dans les interstices des sols durs ou sur les tapis molletonnés. Il garantit un démêlage à 100 % à l'aide de la brosse duo démêlante HyperStream™ de Dreame. De plus, il offre une plus grande flexibilité grâce à des fonctions intelligentes accessibles via l'application Dreamehome ou en disant simplement « OK, Dreame ».

O Principales fonctionnalités _



Aspiration puissante des débris sans aucun enchevêtrement

La puissance d'aspiration 19 000 Pa* permet de capturer efficacement les débris sur les sols durs et les tapis, y compris les particules de litière pour chats et les bouts de papier. La brosse duo démêlante HyperStream™ de Dreame améliore la qualité du nettoyage en démêlant 100 %* des poils et cheveux.



Nettoyage intelligent des tapis et moquettes avec détection des animaux de compagnie

Équipé d'une caméra IA et de stratégies intelligentes, L40s Pro Ultra navigue avec précision dans toute la maison et reconnaît les différents objets pour que vos animaux et tapis soient traités avec précaution.



Portée augmentée dans les coins et sur les seuils

Ce robot nettoyeur déploie sa brosse latérale pour capturer la poussière et applique ses serpillières pour éliminer les saletés collantes, même sous les lits et dans les recoins. La capacité d'évitement des obstacles de 40 mm* lui permet de couvrir encore plus de zones de votre maison.



Nettoyage automatique et mains libres des serpillières et de la base

Après chaque utilisation, L40s Pro Ultra nettoie ses serpillières avec de l'eau chauffée à 75 °C*. La technologie de nettoyage automatique améliorée prend même en charge l'élimination des résidus de la plaque de lavage. Vous n'aurez donc pas besoin de la nettoyer.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur Dimensions de la base Poids de la base Poids du robot aspirateur Aspiration maximale Type de brosse principale Hauteur de franchissement d'obstacles

Levage de la brosse principale Levage de la brosse latérale Brosse latérale extensible Extension de serpillière Retrait des serpillières Capacité du sac à poussière Évitement des obstacles

Capacité du réservoir d'eau propre/sale Commande vocale

350 x 350 x 103,5 mm 340 x 457 x 591 mm

> 4,23 kg 19 000 Pa

Brosse duo démêlante HyperStream™

40 mm (marches à deux niveaux) 22 mm (marches à un seul niveau)

3.2 L

RVB IA + éclairage structuré 3D à laser double 451/41

Intégrée et tierce

O Fonctionnalités







Brosse duo démêlante HyperStream™



Système

EasyLeap™ de franchissement d'obstacles de 40 mm



Nettovage intelligent des tapis et moquettes avec détection des animaux de compagnie



Renettoyage et relavage assistés par l'IA



Base PowerDock™ intelligente



Technologie AceClean™ DryBoard



Application et commande vocale pratiques

O Contenu de la boîte _

























- * Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez vous reporter au produit réel.
 * 19 000 Pa : sur la base de nos données de laboratoire internes. Les performances réelles peuvent varier.
 * Démêle tous les poils et cheveus : sur la base de nos données de laboratoire internes. Les performances réelles peuvent varier.
 * Eau chaude à 75 °C : la température de sortie de l'eau de la base peut atteindre jusqu'à 75 °C à l'issue du processus de chauffe, dans des conditions ambiantes standards d'environ 23 °C. La température réelle peut varier.
 * 40 mm : correspond à la hauteur d'une marche à deux niveaux où l'écart entre les niveaux est > 3 cm. Sur la base de nos données de laboratoire internes.