L7FBR842E







LE GARDIEN DE VOS PLUS BELLES CHEMISES

ProSteam® vous propose des programmes vapeur qui s'utilisent sur vos vêtements secs. Défroissez-les avant le repassage (5 chemises/cycle) ou rafraîchissez-les après une soirée. Ils conserveront leur aspect neuf plus longtemps.


Bénéfices et Caractéristiques




MOINS DE PLIS, UN REPASSAGE RÉDUIT

L'option Vapeur Plus peut être activée à la fin du cycle de lavage. La vapeur, diffusée sur le linge humide, permet de détendre les fibres et donc de réduire les plis. Vous gagnerez un temps précieux sur le repassage.







DES VÊTEMENTS PLUS DOUX



L'option Douceur Plus permet à l'adoucissant d'agir sur chaque fibre du tissu. Lors du dernier rinçage, l'eau injectée dénoue le linge et permet donc à l'adoucissant de se diffuser de manière homogène sur tout le linge.

- SOIN DU LINGE
- · Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Inox: 55 L
- CARACTÉRISTIQUES
- · Capacité de lavage: 8 kg*
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- · Moteur Öko Inverter
- Classe énergétique commerciale A+++ 30%**
- PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, vapeur, 20 min. - 3kg, outdoor, duvet, jeans, anti-allergie
- Options : Vapeur Plus, ANTIALLERGY, Taches, Rinçage plus, Gain de temps
 CONFORT et SÉCURITÉ
- · Sécurité enfants
- · Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- Débitmètre
- Sécurité Aqua-contrôle
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- Ecran LCD avec grande interface
- Hublot XXXL Silver Effet turbine
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique E6WMA101
- Kit de superposition STA9GW

GAIN DE TEMPS

Pratique, la fonction Gain de temps vous permet, si votre linge est normalement ou légèrement sale, de diminuer la durée d'un programme tout en faisant des économies.

DES PERFORMANCES OPTIMALES À TOUS NIVEAUX

Économe en énergie, le moteur inverter offre le meilleur en matière d'efficacité, de niveau sonore et de durabilité. Il garantit des performances supérieures, quel que soit le programme choisi.





Longueur de câble (m)

Spécifications techniques Type de l'appareil Lave-linge Frontal Type d'installation Pose-libre Capacité maxi du tambour (kg) 8 Classe énergétique légale* A+++ Consommations annuelles énergie 137,0 - 10999 (kWh) - eau (L)** Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* Coton 60°C deni-charge - énergie 0.7 - 230 0.5 - 230 (kWh), temps (min)* Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* 0.5 - 230 Efficacité d'essorage В 1351 Vitesse d'essorage maxi (tr/min) Conso. énergétique mode "arrêt" (W) 0,30 Niveau sonore, lavage dB(A)** 51 Niveau sonore, essorage dB(A)** 75 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 850x600x571/600 Dimensions emballées HxLxP (mm) 898x634x646 74 / 72.5 Poids brut/net (kg) Puissance Totale (W) 2200 10 Ampérage (A) 230 Tension(Volts)

1.5

Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/145
Fabriqué en	Italie
PNC	914 550 103
Code FAN	7332543767212