

## **EEQ47215L**





#### QuickSelect: Sélectionnez le temps dont vous disposez

Avec le lave-vaisselle QuickSelect Série 600 Flex , Avec ou sans option, obtenez une vaisselle impeccable et prête selon le temps dont vous disposez. Une infinité de possibilités de programme s'offrent à vous.

### Bénéfices et Caractéristiques



# QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même langage que vous

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave-Vaisselle faire le reste

- SÉRIE 600 FLEX QuickSelect
- · Livré sans porte d'habillage
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- 8 programmes, 4 températures
- · Consommation en eau par cycle: 0 litres
- · Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- · Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



### Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.



Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

### SmartFit, l'installation facile

Rien de plus simple que d'installer son nouveau lave-vaisselle grâce aux charnières glissantes SmartFit. Leurs dimensions conviennent à toutes les hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe



# **EEQ47215L**

Spécifications techniques	
Nombre de couverts	13
Nouvelle classe énergétique	E
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94
Conso.énergétique / cycle	0.936
Consommation d'eau par cycle	9.9
Niveau sonore, essorage dB	44
Durée du programme ECO (H)	3:47
Index d'énérgie (E20)	55.9
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable
Efficacité de lavage	Α
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit
Ampérage (A)	10
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680

Poids brut/net (kg)	39.22 / 37.7
Fréquence (Hz)	50
Tension(Volts)	220-240
Longueur de câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Fabriqué en	Pologne
PNC	911 536 538
Code EAN	7332543796809



