

AEG

COMBOFLEX

Guide produit et installation

CCE84779CB






SOMMAIRE

PRÉSENTATION PRODUIT	PAGE 3
INSTALLATION - INFORMATIONS GÉNÉRALES	PAGE 4
INSTALLATION – EN RECYCLAGE	PAGE 5
ACCESSOIRES	PAGE 6
VIDÉOS PRODUITS ET CONTACT AIDE INSTALLATION	PAGE 7

ComboFlex – plaque induction avec hotte intégrée

CCE84779CB




Technologie	Double Flex
Installation affleurante possible	Kit inclus
Installation	RECYCLAGE Sans conduit : kit inclus Avec conduit : kit optionnel
Filtres	Filtre à graisse + Charbon inclus
4 foyers	7 350 W
Sliders individuelles	✓
9 + 1 Booster	✓
Débit intensif	585 m³h, 54 / 70 dB (A)
Hob2Hood	✓
Classe Energie	A+




DÉCOUPE PLAN TRAVAIL

Installation traditionnelle et Affleurante

INSTALLATION TRADITIONNELLE




INSTALLATION AFFLEURANTE



CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU MOBILIER DE CUISINE


❗ Assurez-vous de garder la zone sous la table de cuisson dégagée pour pouvoir vider le collecteur d'eau si nécessaire

EXIGENCES GÉNÉRALES



EXIGENCE POUR UN MEUBLE DE 800 MM

Pour un meuble de 800 mm, une découpe supplémentaire est requise sur le côté du meuble






RECYCLAGE – 2 configurations

REF. **CCE84779CB**

Sans conduit




Types de cuisine compatibles




Kit d'installation

- A1  Raccord femelle moteur
- A2  Tuyau rectangulaire
- A3  Raccord pour paroi arrière de meuble

Inclus




Arrière du meuble



Avec conduit



Types de cuisine compatibles



Kit d'installation


- A1  Raccord femelle moteur
- A2  Tuyau rectangulaire
- K1  Coude vertical rectangulaire 90°
- K2  Coude rectangulaire horizontal 15°
- K3  Tuyau rectangulaire
- K4  Raccord rectangulaire femelle
- S11  Réducteur pour plinthe entre 90 et 55 mm de hauteur

Inclus


Non inclus

Kit universel à acheter M2CKCF01

Non inclus



Arrière du meuble



ACCESSOIRES

Description de la pièce	Image	PNC	Réf.	Code installation	PPI ⁽¹⁾
Kit Recyclage ComboFlex : Courbe Rectangulaire 90° = 2 pcs Courbe Rectangulaire 15° = 2 pcs Tuyau Rectangulaire 90x220 mm (1,2 m = 1 pc) Connecteur Femelle = 2 pcs Adapteur Naber = 1 pc Ruban adhésif		902980292	M2CKCF01	K1 K2 K3 K4	199,99 €
Réduction Rectangulaire 220 mm : de 90 mm à 55 mm		902980304	M2CKCF11	S11	12,99 €
SET 2 COUVERCLES EVACUATION VAPEUR : Small 16-18 cm de diamètre Medium 20-22-24 cm de diamètre		902980309	A9HOSM		65,99 €
Filtre à charbon LONG LIFE		902980273	MCFB70		199,99 €

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

POUR PLUS D'INFORMATIONS :



Scannez-moi
ou rendez-vous sur :
<https://bit.ly/3sM3DyP>

Vidéos Youtube :

- ✓ Présentation produit
- ✓ Installation
- ✓ Accessoires couvercle évacuation vapeur



Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'une aide sur l'installation, contactez notre équipe dédiée :

Numéro assistance technique professionnelle :
08 92 70 24 33

Service ouvert de 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h15
0,40 € / min. (+ coûts d'appel local selon opérateur)