

EW9W1166RB






Votre garde-robe Lavée, séchée et prête à porter

Unique sur le marché, cette lavante-séchante est équipée d'une pompe à chaleur qui permet de sécher à basse température. Vous avez la garantie de pouvoir sécher tous les types de textiles sans rétrécissement ni déformation.

Bénéfices et Caractéristiques



Des cycles sur mesure, un soin personnalisé


Le système DelicateCare™ ajuste la température et le mouvement du tambour en fonction du tissu pour un soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas, les vêtements en soie conservent leur forme et l'imperméabilité est restaurée.





Le système SteamCare permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs et peu portés afin de les défroisser ou de les rafraîchir. Associé à notre senteur SteamFragrance, vous aurez la sensation du linge "fraîchement lavé"





La pesée électronique, une fonction intelligente

La pesée électronique de cette lavante-séchante vous indique le poids présent dans le tambour au fur à mesure du chargement. Cette technologie est très utile lors des cycles de lavage et séchage enchaînés pour obtenir un résultat optimal.

- SOIN DU LINGE
- PerfectCare 900 Lavante-séchante / Système DelicateCare™
- Technologie pompe à chaleur
- · Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- · Fonction vapeur
- Time manager®
- · Boîte à produits flexible DuoDose
- · Volume tambour 69 L
- **CARACTÉRISTIQUES**
- Capacités Lavage/séchage: 10 / 6 kg
- Connectivité Wi-Fi
- Moteur Eco Inverter
- · Capacité variable automatique
- Séchage électronique
- PROGRAMMES
- Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, soie, laine/lavage main , Propre&Sec 3h/3kg, FreshScent (vapeur)
- Options: Anti-froissage, Température, Taches, Départ différé
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Sécurité enfants
- Pesée éléctronique
- Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- · Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Ecran LCD avec grande interface
- · Hublot XXXL noir teinté
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Piedestal avec tiroir coulissant E6WHPED4
- Steam Fragrance E6WMFR020
- Anticalcaire magnétique M6WMA102
- Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1



EW9W1166RB

Spécifications techniques			
Type de l'appareil	Lavante-séchante	Vitesse d'essorage maxi commerciale	
Type d'installation	Pose-libre	(tr/min)	
Capacité maxi du tambour (kg)	10	Niveau sonore, essorage	
Capacité maxi de séchage (kg)	6	Niveau sonore, essorage dB	
Nouvelle classe énergétique lavage & séchage	С	Conso. énergétique mode "arrêt" (W) Conso. énergétique mode "Laissé sur	
Nouvelle classe énergétique	Α	marche" (W)	
Indice d'efficacité de lavage	1.031	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	8
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	252	Dimensions emballées HxLxP (mm)	
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51	Poids brut/net (kg) Puissance Totale (W)	
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	50	Ampérage (A)	
Consommation en eau en litres/cycle	47	Fréquence (Hz) / Tension (V)	
Durée du cycle Eco 40-60 pleine		Longueur de câble (m)	
charge (h:mn) lavage & séchage	9:40	Tuyau d'eau / vidange (cm)	
Durée du cycle Eco 40-60 pleine	3:55	Fabriqué en	
charge (h:mn)	3.33	PNC	
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	5:35	Code EAN	
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50		
Efficacité d'essorage	В		

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Niveau sonore, essorage	В
Niveau sonore, essorage dB	76
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	870x597x636/660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	915x640x710
Poids brut/net (kg)	99 / 97.5
Puissance Totale (W)	2200
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Longueur de câble (m)	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/140
Fabriqué en	Italie
PNC	914 600 354
Code EAN	7332543804696