

ESA47300SW





AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques

Panier QuickLift, à hauteur réglable pour vous permettre d'atteindre les plats facilement

Chargez ou retirer votre lave-vaisselle confortablement grâce au panier QuickLift. Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de soulever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle de formes et tailles différentes.

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

- · SÉRIE 300 AirDry
- · Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- · Couleur : Blanc
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- · Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- · Sécurité anti-débordement
- · Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



AutoSense, le programme intelligent

Faîtes l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Obtenez la meilleure performance avec l'entretien de la machine

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le cycle d'entretien de la machine. Le programme spécialement étudié en conjonction avec le détergent nettoient le tartre et les résidus de graisse, pour pouvoir profiter de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.



ESA47300SW

Spécifications techniques		
Nombre de couverts	13	Fi
Nouvelle classe énergétique	D	V
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84	Lo
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84	F
Conso.énergétique / cycle	0.835	P
Conso.énergétique / cycle	0.835	С
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	
Efficacité de séchage E20	1.061	
Durée du programme ECO (H)	4:00	
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente	
Niveau sonore (dB)	46	
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre	
Indice de performance de nettoyage	1.121	
Possibilité d'installation en hauteur	Non	
Type de séchage	Technologie AirDry	
Dimensions HxLxP (mm)	850x598x622	
Dimensions emballées HxLxP (mm)	894x635x680	
Poids brut/net (kg)	42 / 41.38	
Ampérage (A)	10	

Fréquence (Hz)	50
Volts	220-240
Longueur du câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Fabriqué en	Pologne
PNC	911 514 139
Code EAN	73325/3828777

PSGBDW210DE00005

