

EEG68600L





Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

Bénéfices et Caractéristiques



Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes

Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

- · Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Cuve XXL (164L)
- Moteur inverter
- · Commandes QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- · Bras de lavage de voûte
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.9 litres
- · Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- · Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes® , 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de
- · Sécurité anti-débordement
- · Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et les ustensiles de différentes formes et tailles. Qu'ils

soient grands ou de forme particulière, vos ustensiles trouvent leur place facilement grâce au panier profond et aux séparateurs amovibles.



QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le

curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.

Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au

moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus. *Test externe réalisé par Swissatest (Rapport de test n° 20212029).

Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.



EEG68600L

Spécifications techniques		
Nombre de couverts	14	Dimension
Classe énergétique lavage	Α	mm:
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54	Dimension Poids brut/
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54	Ampérage Fréquence
Conso.énergétique / cycle	0.542	Volts
Conso.énergétique / cycle	0.542	
Consommation d'eau par cycle (L)	10.9	Longueur
Efficacité de séchage E20	1.061	Tuyau d'ea Pays de fa
Durée du programme ECO (H)	4:30	PNC
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	Code EAN
Niveau sonore (dB)	43	
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	
Indice de performance de nettoyage	1.121	
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	
Possibilité d'installation en hauteur	Non	
Type de séchage	Technologie AirDry	
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x560	

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.03
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50-60
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 434 886
Code EAN	7333394024691



