

TH74CB03FZ





Plus de liberté pour cuisiner

La plaque aspirante Série 6000 Bridge combine une plaque induction adaptée à un encastrement standard dans un meuble de 60 cm, avec une puissante hotte intégrée pour une évacuation optimale de l'air.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de liberté en cuisine grâce à la plaque aspirante avec hotte intégrée Cette plaque combine une plaque de cuisson nduction adaptée à un meuble de 60 cm avec un hotte aspirante intégrée puissante pour une circulation optimale de l'air. La fonction Bridge de la plaque de cuisson vous permet également de combiner deux zones de cuisson en une seule pour les ustensiles de



L'élégant verre SaphirMatt prévient les rayures Le verre SaphirMatt se distingue de nos surfaces de cuisson en céramique standard par une protection supérieure contre les rayures. Son élégante finition noire mate résiste aux traces de doigts et aux tâches, ce qui permet à votre plaque de cuisson de conserver son aspect neuf



4 commandes individuelles par zone pour des options de cuisson illimitées

Les 4 commandes individuelles, avec 9 niveaux de puissance, vous permettent de contrôler individuellement les 4 différentes zones de cuisson et de régler des minuteurs distincts pour chacune d'entre elles. Parmi les autres fonctions, citons la fonction Power Boost, Active Touch,



Filtre à charbon longue durée qui peut être nettoyé et réutilisé plusieurs fois


Le filtre à charbon longue durée est facile à nettoyer, de telle sorte que l'air de votre cuisine reste frais et que votre hotte fonctionne de manière optimale plus longtemps. Les filtres peuvent être mis au lavevaisselle pour être nettoyés, remis en place facilement



Commande automatique de la hotte. S'ajuste en fonction de la puissance de la cuisson.

La commande automatique de la hotte vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : la préparation des repas. La plaque s'allume automatiquement et règle le niveau d'aspiration en fonction de vos préparations culinaires, ce qui vous permet de garder la cuisine fraîche.

- · Plaque induction aspirante
- Fonction Hob²Hood: pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- · LA PLAQUE DE CUISSON :
- 4 foyers à induction
- 4 Boosters
- 4 Minuteurs
- Sécurité Enfant
- Arrêt automatique
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
 Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
 Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mmLA HOTTE:
- Vitesse d'aspiration: 3+Intensive
- Pour la hotte intégréé Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Moteur Inverter






TH74CB03FZ

Spécifications techniques		
Nombre de zones de cuisson	4	D
Technologie de chauffe de la plaque	Induction aspirante	P
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	С
Consommation foyer avant gauche	189.1	*
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1	T
Conso énerg. zone arrière droit	178.3	
Consommation énergétique foyer avant droit	180.2	
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	184.2	
Dimensions LxP (mm)	710x520	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	225x680x490	
Cordon fourni (en m):	1.5	
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	
Volts	220-240/400V2N	
Niveau sonore Evac. vitesse Intensive (dB)	69	
Diamètre de la buse (mm)	220	
Puissance moteur absorbée (W)	195	
Fréquence (Hz)	50	
Poids brut/net (kg)	21.4 / 16.6	
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui	

Dimensions emballées HxLxP (mm)	270x860x600
Pays de fabrication	Allemagne
Code EAN	7333394109558
* Conformément au règlement	EU 66/2014
Type de construction	Encastrable

PSGBHH220DE0000N



PSGBHO230DE0000N

