



Un séchage sur mesure

Doté de la technologie de pompe à chaleur, le sèche-linge 8000 contrôle avec précision le mouvement et la température du tambour. Le programme AbsoluteCare® certifié Woolmark Blue, permet de raviver l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor. La laine ne rétrécit pas et la soie garde sa forme.

Bénéfices et Caractéristiques

AbsoluteCare®. Aucun rétrécissement garanti*

Le programme Absolute Care® certifié Woolmark Blue contrôle les mouvements et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements, même délicats. Les lainages ne rétrécissent pas, les vêtements en soie conservent leur forme et l'imperméabilité est restaurée.

* En comparaison avec le séchage à plat des lainages.

MixDry. Aucun Tri. Aucun effort. Séchez le coton avec les synthétiques.

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Plus besoin de trier vos vêtements.*



*Testé avec une charge mixte de coton et de synthétiques jusqu'à 5 kg.



Le cycle Hygiène élimine plus de 99,9% des bactéries et virus au séchage

Certifié par Swisstat, le cycle Hygiène fonctionne à plus de 60 °C, ce qui permet de sécher et de désinfecter le linge en éliminant 99,9 % des bactéries et des virus. Il réduit ainsi les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.

*Testé pour le candida albicans, le bactériophage MS2 et l'Escherichia coli dans un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).



PreciseDry ajuste le temps l'énergie et protège vos vêtements

Les capteurs d'humidité avancés PreciseDry ajustent automatiquement la durée du séchage et la consommation d'énergie en fonction de la température et du taux d'humidité de chaque charge. Résultat : un séchage précis et un soin optimal, pour préserver plus longtemps l'aspect et la



SensiDry® sèche complètement les vêtements, même à basse température.

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

- SOIN DU LINGE
- Certification Woolmark® Green
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 8
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes: draps XL, coton, délicats, Eco, hygiène, Mixdry, outdoor, soie, synthétiques, laine
- Options: Anti-froissage, Silence Plus, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Kit évacuation directe
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.720
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	179
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Puissance Totale (W)	550
Classe énergétique	B	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	120
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
		Longueur du câble (m)	1.45
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.85	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x636/657
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x700
Classe de taux de condensation	B	Poids brut/net (kg)	51.4 / 49.7
Taux de condensation (%)	91	Pays de fabrication	Pologne
Niveau sonore (dB)	63	PNC	916 900 427
Classe d'efficacité sonore	B	Code EAN	7333394125657
Capacité maxi de séchage (kg)	8.0		
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:59		
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:00		
Sèche-linge domestique à tambour	automatique		
Volume du tambour (L)	118		
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.280		



