

BIZANTE

Hotte îlot en acier ou en inox
370 mm

A
ÉNERGIE

3
ANS
GARANTIE



Anthracite mat / anneau gris pierre



ECLAIRAGE LED

L'éclairage est parfait pour illuminer votre plan de cuisson



EFFET MATIÈRE

Sur la partie basse, un effet matière (métal, pierre ou cuivre) donne tout son cachet à la hotte

COMMANDES

Type de commandes	Tactiles
Nombre de vitesses	3 + int
Télécommande	Option

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	58		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	133		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	85		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	280	580	680
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	56	68	71
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		



MOTEUR EVO

Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés



TÉLÉCOMMANDE (en option)

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres	1
Filtre à charbon	En option (x 1)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	280	420	580	680
Puissance moteur (W)	190	230	255	270
Pression moteur (Pa)	430	500	530	545
Puissance acoustique (dB(A))	56	62	68	71
Pression acoustique (dB(A))	50	56	62	65

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Bulles LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	6 x 1 W (4000K)
Variateur de luminosité	Non

BIZANTE

DONNÉES TECHNIQUES




Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N / A
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	370 x 770 x 370
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1075 x 518 x 938
Hauteur cheminée min-max (mm)	N / A
Poids brut (kg)	29,9
Poids net (kg)	24,6



CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
BIZANTE 370 INOX	5029016	335.0497.676	7612981939205
BIZANTE 370 ANT/M (anthracite mat)	5029015	335.0497.675	7612981939199
BIZANTE 370 BL/M (blanc mat)	5029014	335.0497.674	7612981939182
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079

BIZANTE



Blanc mat / anneau cuivre



Anthracite mat / anneau gris pierre



Inox / anneau gris pierre

