



## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

## **BTNF50110X**

CE RÉFRIGÉRATEUR AU DESIGN ÉPURÉ EST DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE TOTAL NO FROST POUR UNE CONGÉLATION SANS GIVRE ET OFFRE UNE GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT





Finies la corvée de dégivrage dans le congélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur grâce à la technologie Total No-Frost qui empêche la formation de givre



Un compartiment dédié à la conservation des aliments délicats (viandes et poissons) qui maintient une température proche de 0° C afin de préserver les valeurs nutritionnelles, la fraîcheur, la couleur et le goût pour longtemps



Assure un retour en température 5 fois plus rapide, même en cas d'ouvertures de portes répétées. Les aliments conservent ainsi leur goût et leur aspect

LABEL			
Consommation d'énergie (kWh/an)**	418		
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	1,15		
Classe d'efficacité énergétique **	A+		
Niveau sonore dB(A) **	43		
Volume utile total (en litres)**	450		
ÉQUIPEMENT			
Thermostat	Electronique		
Type de gaz	R600A		
Classe climatique	SN-T (+10 à +43°C)		
Portes réversibles	OUI		
Pieds réglables	OUI		
Distributeur d'eau filtrée en façade	-		
Poignées	Intégrées ALU		
Ecran LCD	-		
RÉFRIGÉRATEUR			
Volume utile (en litres)**	302		
Dégivrage	Automatique		
Froid Total No Frost	OUI		
6ème Sens	OUI		
Colonne Multiflow	OUI		
Filtre antibactérien	-		
Eclairage intérieur	LED		
Clayettes verre (dont ajustables)	3 (2)		
Clayette porte-bouteilles inox	DEMI		
Compartiment 0°	OUI		
Bac à légumes transparent	1		
Aménagement contre-porte :			
- Balconnets contre-porte	3		
- Balconnet à œufs	-		
- Séparateur de bouteilles	-		
Alarme porte ouverte	Réfrigérateur		
CONGÉLATEUR			
Nombre d'étoiles	4		
Volume utile (en litres)**	148		
Froid Total No Frost	OUI		
Dégivrage	Automatique		
Nombre de tiroirs	3		
Compartiment congélation rapide	-		
Fonction congélation rapide	-		
Bacs à glaçons	oui		
Aménagement contre-porte:			
- Balconnets contre-porte	-		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	18		
Autonomie en cas de coupure de courant	19		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Poids net / avec emballage (kg)	84/88		
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	195 x 70 x 75,5		
	\		

Capacité XXL : 450 L Colonne Multiflow Technologie Total No Frost

Référence	12 NC	12 NC USINE	EAN	Coloris
BTNF5011OX	869990953350	859990953350	8003437204029	INOX

Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)

 $WHIRLPOOL\ France\ S.A.S.\ Siège\ social: 2, rue\ Benoît\ Malon-BP\ 300-92156\ Suresnes\ Cedex-SAS\ au\ capital\ de\ 79\ 903\ 708\ Euros-RCS\ Nanterre\ B\ 325\ 041\ 481\ Agrange SAS\ Ag$ 

201,5 x 75 x 78