# **W7F HS51 X**

# LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE MAXISPACE, 60 CM, 15 COUVERTS, CLASSE B



























#### 6èME SENS

Jusqu'à 40% d'économies d'eau et de temps<sup>1</sup>. La technologie 6<sup>ème</sup> Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



#### **NATURAL DRY**

+99% d'amélioration de séchage<sup>3</sup>.

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



#### **CUVE MAXI SPACE**

Plus de vaisselle restante dans l'évier! Une cuve spacieuse qui offre 10% d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



### **POWERCLEAN PRO**

Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur<sup>2</sup>.

#### **ETIQUETTE ENERGIE\***

· Classe d'efficacité énergétique : B

· Consommation énergétique par cycle : 0.65 kWh

Performance de nettoyage: A
 Performance de séchage: A
 Consommation d'eau: 2660 L/an
 Consommation d'eau: 9,5 L

41 dB - classe sonore B
Capacité: 15 couverts

#### PROGRAMMES ET OPTIONS

- 8 programmes: Eco 50°C, Verre (45°C), Rapide 30' (45°C), Mixte Auto (55°), Prélavage (froid), Auto-nettoyage (65°C), Rapide Auto (50°), Intensif Auto (65°)
- Options: PowerClean Pro, Option Demi-charge, Départ différé 1-24
   h, Extra Dry, Option antibactérienne, Verrouillage enfant

## CARACTÉRISTIQUES

- · Cuve MaxiSpace en acier inoxydable
- · Système d'ouverture automatique de la porte
- · Moteur Inverter
- · 2 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- · Témoins lumineux sel et liquide de rinçage
- Top amovible
- · Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite
- $\cdot$  Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°C max)

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

• Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 850 x 600 x 590 mm

• Dimensions avec emballage (HxLxP) : 880 x 625 x 675 mm

· Poids net/emballage: 50/52.5 kg

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 150 cm
Longueur du tuyau de vidange : 150 cm
Longueur du cable de raccordement : 175 cm
Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

#### AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

# Troisième tiroir

- Amovible
- Modulable

#### Panier Supérieur

- Poignée Inox
- Amovible
- Réglable en hauteur, même chargé
- 4 flap(s) escamotable(s)
- 2 zones de 2 picots rabattables

# Panier inférieur

- Poignée Inox
- Amovible
- 4 zones de 2 picots rabattables
- Système de roulettes renforcé

 Modèle
 12NC
 Code EAN

 W7F HS51 X
 859991661930
 8003437642340

(\*) selon norme EN 50304. ¹Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an. ²Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean. ³Comparé à un système de séchage statique. ⁴Comparaison entre les modèles de lave-vaisselle Whirlpool avec cuve MaxiSpace. L'espace supplémentaire correspond à l'augmentation de la surface de chargement totale entre les trois paniers.