



# Une distribution de l'air PLUS DOUCE Un refroidissement PLUS RAPIDE



## **TECHNOLOGIES**



#### **TECHNOLOGIE ARCTIC GENTLE SURROUND**

La technologie Arctic Gentle Surround offre une distribution de l'air plus douce que jamais, améliorant votre confort et évitant les courants d'air. L'optimisation de la distribution de l'air, réduit de 30 % le temps de refroidissement de la pièce\*.



### **DOUBLE MODE DE DISTRIBUTION**

Une distribution **traditionnelle** ou un flux d'air plus large et une **distribution plus douce grâce à une sortie d'air à 180°**, tout en améliorant le temps de refroidissement de la pièce.



#### **TECHNOLOGIE ECO REAL FEEL**

Votre climatiseur contrôle automatiquement la température et le taux d'humidité pour un confort optimal grâce à la technologie exclusive Eco Real Feel. Obtenez un environnement sain et une sensation de bien-être avec 30 % d'économie d'énergie\*\*.



#### **TECHNOLOGIE SILENT**

Un minimum de bruit, attente N°1 des consommateurs, grâce à une isolation spécifique du cœur de l'appareil pour une climatisation silencieuse même quand la ventilation est à son maximum !





# **AP98 GentleJet**



# CARACTERISTIQUES

- Capacité de refroidissement max : 11 500 Btu/h
- Puissance frigorifique : **2700 W**
- Classe énergétique : A+
- TECHNOLOGIE ARCTIC GENTLE SURROUND
- DOUBLE MODE DE DISTRIBUTION
- Technologie Eco Real Feel
- Technologie SILENT
- Fonction arrêt / démarrage différé 24h
- Système de réutilisation des condensats exclusif
- Fonction ventilateur et fonction déshumidificateur
- Humidité supprimée (en mode déshu) : 70L/24h
- Panneau de commande LED
- Télécommande
- 3 vitesses de ventilation
- Longueur du flexible : 1,25m
- Pour des pièces de 100m3
- Kit fenêtre
- Gaz R290 propane

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance frigorifique	W	2700
Puissance absorbée	W	875
Classe énergétique		A+
EER		3,1
Débit d'air (min-med-max)	m3/h	250-310-350
Pression sonore	dB(A)	41-47
Puissance sonore maximale	dB(A)	62
Humidité supprimée (mode déshu)	L/24h	70
Dimensions produit (hxlxp)	mm	814x457x363
Dimensions emballage	mm	TBC
Colisage		1
Poids net/brut	Kg	34/TBC
Code EAN		8004399032705
Code SAP		0151455001