(DēLonghi)

ACCES FRONTAL

Réservoir d'eau et porte filtre accessibles en façade Caractéristique brevetée





PORTE-FILTRE "CREMA"

Nouveau porte-filtre qui permet d'obtenir une crème parfaite Compatible E.S.E.



SYSTEME CAPPUCCINO

Une buse vapeur en inox pour préparer une mousse de lait onctueuse.

Le réservoir d'eau (partie expresso) est amovible.





PRATIQUE

Livré avec une boite de 18 dosettes



BCO 416.B

- ■Combiné expresso pour préparer d'excellents espressos, des cappuccinos et du café filtre
- Emission de vapeur variable

EXPRESSO

- Pompe 15 bars
- Porte-filtre compatible dosettes papier E.S.E.
- Auto-amorçage de la pompe
- Chaudière inox
- Réservoir d'eau amovible, capacité 1L
- Accessoires : porte filtre "crema" pour une 1 ou 2 tasses
- Interrupteur avec voyants lumineux

DONNEES TECHNIQUES Puissance Totale TBC **TBC** Espresso W Pompe TBC Dimensions produit (lxpxh) mm 370x290x320 Poids net / brut Kg 6/8,3Dimensions emballage (lxpxh) 350x435x406 Colisage / Palettisation 2/16 Code EAN 332669 Code SAP FR013250401

CAFÉ FILTRE

- Sole chauffante
- Porte filtre pivotant , accès frontal pour faciliter l'utilisation
- Capacité 10/12 tasses Réservoir 1.4L
- Système anti-gouttes
- Système de filtration de l'eau
- Arrêt automatique





MAJ: 14.11.17