

**B**ELLISSIMA  
ITALIA

# Lisseur vapeur

11915

BELLISSIMA STEAM CERAMIC & KERATIN

# STEAM CERAMIC&KERATIN

LISSAGE PARFAIT ET LUMINEUX QUI DURE LONGTEMPS  
EFFET ANTI-GONFLEMENT ET ANTI-FRISES

Plaque vapeur professionnelle pour une douceur parfaite qui dure longtemps. La vapeur préserve la bonne hydratation des cheveux pour un effet anti-gonflement et anti-frises, détend la fibre capillaire et les protège du choc thermique. Le revêtement en céramique et en kératine favorise la protection contre la chaleur et assure une douceur optimale. Vos cheveux sont parfaitement lisses et brillants. Les plaques oscillantes s'adaptent à la mèche et le profil arrondi facilite et définit le style ondulé. Avec 3 niveaux de températures entre 170 °C et 230 °C, elle convient à tous les types de cheveux. Idéale pour les cheveux bouclés, frisés ou secs.



# STEAM CERAMIC&KERATIN

## Technologie avec vapeur:

- **Lisse et résistant à l'humidité** : la vapeur préserve la bonne hydratation des cheveux empêchant l'absorption de l'humidité et donc d'un effet moussieux, gonflé et destructuré.
- **Plus lisse** : la vapeur détend les fibres capillaires pour un effet ultra lumineux.
- **Lisse tous les jours** : la vapeur protège les cheveux du passage des plaques en évitant les chocs thermiques.



# STEAM CERAMIC&KERATIN

- **Autonomie de vapeur - Doseur Inclus** : il suffit de remplir une seule fois le réservoir détachable avec de l'eau du robinet, pour réaliser un style complet.
- **Technologie Thermo Control** : maintient une chaleur constante et uniforme pour un résultat parfait tout en respectant vos cheveux.
- **Revêtement en céramique et kératine** : favorise la protection contre la chaleur, assure une glisse parfaite et donne instantanément éclat et vitalité aux cheveux.



BELLISSIMA  
ITALIA

11915

# STEAM CERAMIC&KERATIN

- **Contrôle De la Température:** régulation électronique de la température de 3 niveaux 170°C - 200°C - 230°C.
- **Design Spéciale Arrondi :** profil des plaques arrondies pour faciliter et définir le style ondulé.
- **Plaques flexibles 28x110mm :** elles s'adaptent parfaitement à la mèche et garantissent une pression optimale pour une efficacité maximale en un seul passage.



# STEAM CERAMIC&KERATIN

- **Système de chauffe rapide:** prête à l'emploi en quelques instants.
- **Arrêt Automatique:** après 60 minutes.
- **Câble giratoire:** 1,8 m.



# STEAM CERAMIC&KERATIN



- **Bellissima Cloth:** tissu doux idéal pour nettoyer la surface des plaques à froid.



- **B-Cable Clip:** Pince de câble élastique de marque Bellissima, pour garder le câble bien rangé.

# STEAM CERAMIC&KERATIN

## FICHE TECHNIQUE

<b>ESTHETIQUE</b>	Couleur	Noir mate – Glam Or
	Revêtement des plaques	Céramique & Kératine
	Mesure des plaques chauffantes	110 x 28 mm
	Plaques oscillantes	x
	Display	LED
<b>FONCTIONNALITES</b>	Niveau de températures	3 niveaux 170°C - 190°C - 210°C
	Arrêt automatique après 60 minutes	x
	Chauffage rapide	x
	Verrouillage des touches	na
	Câble giratoire	x
<b>ACCESSOIRES</b>	Doseur	x
	Bellissima Tissu	x
	B-cable clip	x
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	Type	Q8604
	Puissance (W)	220-235 W
	Tension (V)	220-240 V
	Fréquence (Hz)	50/60 Hz
	Alimentation	réseau
	Longueur de câble (m)	1,8 m
	Fiche	Europlug
	Dimensions du produit (mm) – longueur x largeur x hauteur	35 x 42 x 304 mm
	Poids du produit avec accessoires	0, 459 Kgs
	Poids du produit sans accessoires	0, 443 Kgs
Approbations	CE, EAC, KEMA	

# STEAM CERAMIC&KERATIN

## FICHE TECHNIQUE

<b>EMBALLAGE</b>	Code EAN	8007403119157
	Dimensions (mm) - longueur x largeur x hauteur	175 x 65 x 365 mm
	Poids (kg)	0,75 kg
	Boîte	PAP20_carton ondulé : Tri sélectif
	Remplissage	tbd
<b>MASTER CARTON</b>	Pièces par Master	6
	Boîte	PAP20_carton ondulé : Tri sélectif
	Dimensions (mm) - longueur x largeur x hauteur	368 x 213 x 380 mm
	Poids	4,87 kg
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	Manuel d'instructions	MI004212
	Langues manuel d'instructions	IT-EN-FR-DE-ES-PT-EL-CZ-RU-SK-HU-PL-KK
	Garantie (années)	2

© B E L L I S S I M A  
I T A L I A

