

ACCESSOIRES 🔀

LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE







60 BAR - 25° C



Mâle / femelle + Droit / droit



Avec joints et filtre



RALLONGE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU FROIDE

Rallonge pour tuyau d'arrivée d'eau froide pour lave-linge et lave-

Tuyau en PVC livré avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25° C.

CARACTÉRISTIQUES:

Rallonge Mâle/Femelle - Embouts Ø 20/27 mm - 3/4" 1,5 m

Certification:

WRC - WRAS EN611770 - VDE - IMQ

CODES

IEF150

4840 0000 8794 8015250580679

FR - EN - IT

CODE DOUANIER: 39173900

| Bénéfices consommate | 111 | r |
|----------------------|-----|---|

- 60 BAR 25° C
- longueur 1,5 m
- Simple et rapide à installer

| | L x P x H (cm) | Poids (kg) | QTÉ |
|------------------|-------------------|---------------|-----|
| Produit | 31 x 4 x 44 | 0,290 | 1 |
| Sous colisage | 55 x 37 x 33 | 7,5 | 25 |
| Palette | 80 x 120 x 85 | 85 | 200 |



