

PGF30F



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Electrique
Code EAN	8017709141721



Esthétique



Couleur	Inox
Finition	Satiné
Esthétique	Classica
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	1
Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	1
Nombre de foyers électriques	1

Options

Encastrement	494x292 mm
--------------	------------

Tech



Position 8ème foyer	Central	Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Type 8ème foyer	Friggitrice		

Affichage chaleur
résiduelle

Oui

Accessoires inclus

Autres accessoires Couvercle en inox


Raccordement électrique

Puissance nominale 2200 W
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50/60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation (cm) 120 cm

Raccordement gaz

Raccordement au gaz Cylindrique



Not included accessories



LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF,
avec encastrement standard 49 cm de
profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables
de cuisson PGF

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste. |  | Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité. |
|  | Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint. |  | Commandes par manettes |