

TR4110AZ

Taille du centre de cuisson: 110x60 cm
Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 2
Source de chaleur première cavité: Electrique
Type de plan de cuisson: Gaz
Type de four principale: Chaleur tournante
Type du four secondaire: Chaleur brassée
Système de nettoyage four principal: Vapor Clean
Couleur: Bleu Azur
Code EAN: 8017709184278
Classe d'efficacité énergétique première cavité: A
Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A



Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson: 6

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonctions de nettoyage



Programmes / Fonctions four secondaire

Fonctions de nettoyage deuxième cavité: Vapor Clean

Autres fonctions deuxième cavité:

Décongélation selon le temps

Esthétique

Design: Victoria
Esthétique: Victoria
Couleur: Bleu Azur
Porte: avec cadre
Dossieret
Type de grilles: Fonte
Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée
Manettes de commande: Smeg Victoria
Couleur des manettes: Inox
Type d'afficheur: Electronique 5 touches
Couleur des touches: Noir
Nombre de manettes: 12
Couleur de la sérigraphie: Noir

Poignée: Smeg Victoria
Couleur de la poignée: Inox brossé
Type de verre: Noir
Plinthe: Anthracite
Compartiment de rangement: Tiroir
Logo: Années 50 en relief
Position du logo: Dossieret
Autres couleurs disponibles: Noir, Bordeaux, Crème, Gris métal, Rose

Caractéristiques techniques table de cuisson

Nombre total de foyers: 7

Type de gaz: G20 Gaz naturel

Thermocouple

Gauche - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4200 W

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1000 W

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2900 W



Avant central - Gaz - Rapide - 2900 W

Arrière central - Gaz - Auxiliaire - 1000 W

Avant droit - Gaz - Standard - 1800 W

Arrière droit - Gaz - Standard - 1800 W

Caractéristiques techniques four principal

Nombre de lampes: 1

Volume net de la cavité : 61 l

Capacité brute (litres): 70 l

Matériau de la cavité: Email Ever Clean

Nombre de niveaux de cuisson: 4

Type de niveaux de cuisson: Supports en métal

Type d'éclairage: Halogène

Puissance de l'éclairage: 40 W

Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson

Type d'ouverture de la porte: Latérale

Ouverture de la porte latérale

Porte démontable

Porte intérieure plein verre

Vitre intérieure démontable

Nombre de vitres de la porte du four: 3

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1

Thermostat de sécurité

Système de refroidissement: Tangentiel

Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 316x444x425 mm

Contrôle de température: Electromécanique

Puissance résistance sole: 1200 W

Puissance résistance voûte: 1000 W

Puissance résistance grill: 1700 W

Puissance résistance grill fort: 2700 W

Puissance résistance circulaire: 2700 W

Type de grill: Electrique

Options four principal

Programmateur/Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Température minimum: 50 °C
Température maximum: 260 °C

Caractéristiques techniques four secondaire

Volume net de la cavité secondaire: 61 l
Capacité brute (litres): 70 l
Matériau de la cavité: Email Ever Clean
Nombre de niveaux de cuisson: 4
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal
Nombre de lampes: 1
Type d'éclairage: Halogène
Puissance de l'éclairage: 40 W
Type d'ouverture de la porte: Latérale
Ouverture de la porte abattante
Porte démontable
Porte intérieure plein verre
Vitre intérieure démontable
Nombre de vitres de la porte du four: 3

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1
Thermostat de sécurité
Système de refroidissement: Tangentiel
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 316x444x425 mm
Contrôle de température: Electromécanique
Puissance résistance sole: 1200 W
Puissance résistance voûte: 1000 W
Puissance résistance grill: 1700 W
Puissance résistance grill fort: 2700 W
Type de grill: Electrique
Grill abattant

Options four secondaire

Température minimum: 50 °C
Température maximum: 260 °C

Caractéristiques techniques troisième four

Capacité nette (litres) - Troisième four: 36 l
Capacité brute (litres): 41 l
Matériau de la cavité: Email Ever Clean
Nombre de niveaux de cuisson: 2
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal
Nombre de lampes: 1
Type d'éclairage: Incandescence
Puissance de l'éclairage: 25 W
Type d'ouverture de la porte: Abattante
Porte démontable
Porte intérieure plein verre
Vitre intérieure démontable

Nombre de vitres de la porte du four: 3
Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1
Thermostat de sécurité
Système de refroidissement: Tangentiel
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 169x440x443 mm
Contrôle de température: Electromécanique
Puissance résistance grill fort: 2700 W
Type de grill: Electrique
Grill abattant

Options troisième four

Température minimum: 50 °C
Température maximum: 260 °C

Accessoires inclus four principal

Support en fonte pour Wok: 1
Grille four avec arrêt arrière: 2
Grille intégrée au lèchefrite: 1
Lèchefrite profond 40 mm: 1

Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1

Accessoires inclus - Four secondaire

Grille four avec arrêt arrière: 2
Grille intégrée au lèche-frite: 1
Lèche-frite profond 40 mm: 1
Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1

Accessoires inclus troisième four

Grille four avec arrêt arrière: 1
Lèche-frite profond 40 mm: 1

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W): 8400 W
Intensité (A): 37 mm
Tension (V): 220-240 V
Tension (V): 380-415 V
Fréquence (Hz): 50/60 Hz
Borne de raccordement: 5 pôles

