

SRV876POGH



Famille

Type d'encastrement

Dimension

Alimentation

Type

Code EAN

Table de cuisson

Traditionnel

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709233297



Esthétique



Couleur

Esthétique

Matériau

Grilles

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Couleur des manettes

Couleur de la sérigraphie

Autres couleurs disponibles

Crème

Coloniale

Email

Fonte

Manettes

Frontal

6

Laiton antique

Doré

Anthracite, Avoine, Cuivre

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers

5

Nombre de brûleurs gaz

5

Options



Encastrement

478-482x555-560 mm

Tech

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique
intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W
Tension (V) 220-240 V
Type de câble
d'alimentation Mono-phasé

Fréquence (Hz) 50/60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation (cm) 120 cm

Raccordement gaz

Type de gaz G20/ G25 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique

Réglé au gaz naturel Côneque
Puissance nominale gaz 11900 W



Not included accessories



BB3679

Grille viande en fonte



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



C70CA/1

Couvercle anthracite pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales




C70CEB/1

Couvercle blanc pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales




C70CP/1

Couvercle crème pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales



6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson




6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700RWX

Kit manettes Cortina Bordeaux/Silver pour tables de cuisson



GRW



GGB70-1

Grilles en fonte pour tables de cuisson 70 cm



6MP800P




C70CX/1

Couvercle en verre avec cadre en inox, pour dominos 70 cm avec commandes frontales.



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



C70CNE-2

Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales



6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes