

# **KSED95NEE**

Famille: Hotte

Sous-famille: Hotte décorative murale

Esthétique: Neutre Design: Pyramidale

Catégorie de largeur: 90 cm Type d'aspiration: Evacuation Matériau: Matériau émaillé

Couleur: Noir Type d'inox: Satiné

Code EAN: 8017709235062 Largeur hotte: 90 cm



# **Esthétique**

Logo: Sérigraphié

### Commandes

Type de commandes: Slider

# **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses: 3

# Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 2 Type d'éclairage: LED Puissance de l'éclairage: 1 W

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 595 m³/h

Puissance du moteur: 200 W

Nombre de filtres: 3

Filtres anti-graisses: Aluminium Diamètre de sortie du moteur: 150 mm Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de

cuisson gaz: 750 mm Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	328	50
Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

#### **Accessoires inclus**

# Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 54,2 KWh/a

Classe d'efficacité énergétique: B Efficacité fluidodynamique (FDE): 25.3 Classe d'efficacité fluidodynamique: B Efficacité lumineuse (LE): 74.3 Classe d'efficacité lumineuse: A



Efficacité de filtration des graisses: 70,8 % Classe d'efficacité de filtration des graisses: D Débit d'air à la vitesse minimale: 328 m³/h Débit d'air à la vitesse maximale: 588 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 50

dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale:

65 dB(A)

Facteur d'augmentation du temps (F): 1.1 Index d'efficacité énergétique: 61.2

Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 318 m³/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 375 Pa Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement

maximal: 131 W

Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W

Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de

cuisson (Emiddle): 164

Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

# Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 202 W

Tension (V): 220-240 V Fréquence (Hz): 50-60 Hz

Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles: Inox, Anthracite, Bordeaux Références des autres versions de couleur: KSED95XE -

KSED95AE - KSED95RWE

#### Accessories not included



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



## **KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inoxydable AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle 50° C et séchage au four à 180° C pendant 25 minutes.

