

SF4390VCX1

Famille: Fours

Catégorie: Compact 45 cm

Alimentation: Electrique

Source de chaleur première cavité: Electrique

Mode de cuisson: Combiné vapeur

Technologie vapeur: Vapeur (intégrale)

Système de nettoyage: Vapor Clean

Commandes du four: Electronique

Code EAN: 8017709235888



Esthétique

Esthétique: Classica

Design: Plat

Couleur: Inox anti-trace

Matériau: Inox

Type d'inox: Satiné

Type de verre: Noir Eclipse

Couleur de la sérigraphie: Noir

Type de sérigraphie: Symboles

Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux

Poignée: Classica

Couleur de la poignée: Inox

Logo: Embouti

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions: 14

Programmes automatiques: 20

Fonctions de cuisson traditionnelle




Fonction de cuisson avec technologie Vapeur intégrale



Autres fonctions vapeur



Autres fonctions



Fonctions de nettoyage



Commandes

Technologie de l'afficheur: LCD

Génération de l'afficheur: 1er génération



Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Esthétique des manettes: Classica

Couleur des manettes: Effet inox

Options

Programmateur / Minuteur: Electronique
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Puissance Eco
Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Autres options: Maintien au chaud, Eco-Light
Mode Expo
Préchauffage rapide

Caractéristiques techniques

Contrôle de température: Electronique
Température minimum: 30 °C
Température maximum: 250 °C
Matériau de la cavité: Email Ever Clean
Nombre de niveaux de cuisson: 3
Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal
Nombre de lampes: 1
Type d'éclairage: Halogène
Puissance de l'éclairage: 40 W
Eclairage à l'ouverture de la porte
Puissance résistance sole: 1000 W
Puissance résistance gril: 2000 W
Puissance résistance circulaire: 1400 W
Resistance chaudière - Puissance: 900 W
Type d'ouverture de la porte: Abattante
Porte: Tempérée
Porte démontable

Porte intérieure plein verre
Porte intérieure démontable
Nombre total de vitres de la porte: 3
Nombre de vitres thermo réfléchissantes: 1
Système de fermeture Soft Close
Thermostat de sécurité
Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte
Système de refroidissement: Tangentiel
Conduit de refroidissement: Simple
Chargement de l'eau: Automatique
Capacité réservoir: 1,2 L
Génération vapeur: Automatique, génération en continu
Arrêt vapeur à l'ouverture de la porte
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 212x462x407 mm

Performance / Etiquette Energétique

Ancienne classe énergétique: A
Classe d'efficacité énergétique: A+
Volume net: 41 l
Consommation d'énergie en convection naturelle: 0,85 KWh
Consommation d'énergie par cycle en convection forcée: 0,59 KWh

Nombre de cavités: 1
Indice d'efficacité énergétique: 81,9 %
Volume brut: 50 l

Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière: 1
Grille intégrée au lèchefrite: 1
Lèchefrite émaillé profond (40 mm): 1
Lèchefrite en inox: 1
Lèchefrite perforé en inox profond (40 mm): 1

Autres accessoires: Eponge/ Couvercle chaudière/ Carafe

Raccordement électrique

Tension (V): 220-240 V
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Intensité (A): 14 A
Fréquence (Hz): 50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

Type de prise: No

Accessories not included


BN620-1

Enamelled tray, 20mm deep


BN640

Enamelled tray, 40mm deep


BNP608T

Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid


BVG

Lèchefrite en verre avec grille inox profondeur 40 mm


GT1PV

1 kit Rails télescopiques à sortie partielle sur un niveau pour fours compact vapeur avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 28,5 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.


GT1TV

1 kit Rails télescopiques à sortie totale sur un niveau pour fours compact vapeur avec support latéraux en métal. Longueur 35,55 cm, sortie 41,85 cm. Matériau : inox AISI 430 brillant.


KIT330X

Trim kit for 45 cm Classica ovens


KP43V

Suitable for steam ovens and combi-steam ovens


PALPZ

Spatule à pizza avec manche repliable Largeur : 31,5 cm Longueur : 32,5 cm


PPR2

Pierre à pizza rectangulaire sans poignées Dimensions : L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm


PR3845X


Profilé cache champ inox pour gamme fours hauteur 45 cm SF4140/ SFP4120 / SF4120 / SF4109 / SFP4390 / SF4390 / SF4309 et machines à café CMSC / CMS


PRTX

Pierre à pizza ronde, diamètre 35 cm, avec 2 poignées accessoire non adapté aux fours micro-ondes


SFLK1

Child lock


SMOLD

Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

