

## SI2M7643D

Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant

Dimension: 60 cm

Alimentation: Electrique

Type: Induction

Esthétique: Universelle

Couleur: Noir

Matériau: Verre

Type de verre: Céramique

Bord de la vitre: Droit

Type de commandes: Commandes tactiles

Slider

Position des commandes: Frontal

Couleur de la sérigraphie: Gris



### Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers: 4

Nombre de foyers induction: 4

Nombre de foyers avec booster: 4

Nombre de Multizone: 2

Touche principale on/off

Niveaux de puissance: 14

Auto-Vent

### Options

Typologie de Zone Flexible: Multizone

Option Multizone

Minuterie fin de cuisson: 4

Minuteur: 4

Signal sonore fin de cuisson

Indicateur temps résiduel

Mode puissance Eco

Puissance Eco - Palier: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Verrouillage commandes / Sécurité enfant

Sélection rapide des niveaux

### Caractéristiques techniques

Avant gauche - Induction - Multizone - 2.30kW - Booster 3.20kW - Ø 21 cm

Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.30kW - Booster 3.20kW - Ø 21 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.30kW - Booster 3.20kW - Ø 21 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.30kW - Booster 3.20kW - Ø 21 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Eco-off

Détection automatique du récipient

Eco-Heat

Indicateur diamètre minimum d'utilisation

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Auto-arrêt en cas de débordement

Eco-Heat

Eco-off

### Raccordement électrique

Puissance nominale: 7200 W

Tension (V): 220-240 V

Tension (V): 400 V

Type de câble d'alimentation: Universel



Fréquence (Hz): 50/60 Hz


Longueur du câble d'alimentation (cm): 150 cm

Borne de raccordement: 5 pôles

Type de prise: No

## Accessories not included

---



**GRIDDLE**  
Plaque grille viande



**LGCN**  
Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



**SCRP**  
Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



**TPK**  
Plaque teppan yaki en inox, 32,5 cm

